

**5**  
LET  
ZÁRUKY



# KATALOG / KATALÓG 2016/2017



Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe /  
Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba



HLEDEJTE VÝROBKY  
SE ZNAČKOU  
NEJVYŠŠÍ KVALITY

HĽADAJTE VÝROBKY  
SO ZNAČKOU  
NAJVYŠŠEJ KVALITY

Identifikace výrobce  
je umístěna nad  
zámkem křídla

Identifikácia výrobcu  
je umiestnená nad  
zámkom krídla



MÁME ZA SEBOU 25 LET ZKUŠENOSTÍ /  
MÁME ZA SEBOU 25 ROKOV SKÚSENOSTÍ

## NAŠE FILOZOFIE / NAŠA FILOZOFIA

Víme, že pro každého člověka je nejdůležitější jeho domov, a každý domov začíná dveřmi. Otevírají a zavírají náš soukromý svět, ve kterém se chceme cítit šťastně a bezpečně. Naší vášní je tvorit takové dveře, které budeš otevírat s chutí a radostí, abys překročil prah do nejdůležitějšího místa na světě – do Tvého domova.

My, ve společnosti evropských lídrů na trhu, chceme tvořit dobré dveře, které budou inspirovat. Kolekce dveří VERTE, to jsou speciální modely Porta vybrané pro Tebe. /

Vieme, že pre každého človeka je najdôležitejší jeho domov a každý domov sa začína dverami. Otvárajú a zatvárajú náš súkromný svet, v ktorom sa chceme cítiť šťastne a bezpečne. Našou vášňou je tvoriť také dvere, ktoré budeš otvárať s chuťou a radosťou, aby si prekročil prah do najdôležitejšieho miesta na svete – do Tvojho domova. My, v spoločnosti európskych lídrov na trhu, chceme tvoriť dobré dvere, ktoré budú inšpirovať. Kolekcia dverí VERTE, to sú špeciálne modely Porta vybrané pre Teba.

# OBSAH

## DVEŘE RÁMOVÉ / DVERE – RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA

SKUPINA A .....	8
SKUPINA B .....	10
SKUPINA C .....	12
SKUPINA D .....	14
SKUPINA E, F .....	16
SKUPINA G .....	18
SKUPINA L .....	20
SKUPINA N .....	22

## DVEŘE DESKOVÉ / DVERE- RÁMOVO-DOSKOVÁ KONŠTRUKCIA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS .....	24
MODERN .....	26
OPTIMA .....	28

NOVÁ JAKOST/  
NOVÁ KVALITA

## POSUVNÉ SYSTÉMY / POSUVNÉ SYSTÉMY

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM .....	30
POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY .....	32

## VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU / VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

FORES BASIC – ZESÍLENÉ, AKUSTICKÉ / ZOSILNENÉ, AKUSTICKÉ .....	34
VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÉ / BEZPEČNOSTNÉ, AKUSTICKÉ .....	36
KONSTRUKCE KRÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA .....	38

VÍCE BAREV /  
VIAC FARIEB

## ZÁRUBNĚ / ZÁRUBNE

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA .....	40
KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA .....	41
REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ /	
REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA .....	42
UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART /	
UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇ SMART .....	42
DOPLŇKY / DOPLNKY .....	46
MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVERÍ / MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ .....	48
VZORKY BAREV / VZORKY FARIEB .....	51




NOVINKY

# JAK VYBRAT DVEŘE DO INTERIÉRU? / AKO VYBRAŤ DVERE DO INTERIÉRU?

**VÝBĚR DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYPADÁ JAKO VELKÁ VÝZVA. /  
JAKÝMI KRITÉRIAMI JE TŘEBA SE PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ ŘÍDIT?**

**VÝBER DVERÍ DO INTERIÉRU VYZERÁ AKO VEĽKÁ VÝZVA. /  
AKÝMI KRITÉRIAMI SA TREBA PRI VÝBERE DVERÍ RIADIŤ?**

Níže představujeme řešení, která dají vašemu interiéru konzistentní charakter a z výběru dveří se stane dobrá zábava. /  
Nižšie predstavujeme riešenia, ktorá dajú vášmu interiéru konzistentný charakter a z výberu dverí sa stane dobrá zábava.



## K PODLAHOVÉ LIŠTĚ / K PODLAHOVEJ LIŠTE




Vezměte v potaz barvu, výšku, provedení, styl lišt.  
Vyberte příslušné dveře, aby se k sobě hodily. /  
Vezmite do úvahy farbu, výšku, vyhotovenie, štýl lišti.  
Vyberte príslušné dvere, aby sa k sebe hodili.

## K DETAILŮM / K DETALIOM

Detailly bytu mají vliv na jeho charakter, můžete je použít jako návod pro výběr doplňků ve dveřích. /  
Detailly bytu majú vplyv na jeho charakter, môžete ich použiť ako návod pri výbere doplnkov vo dverách.

## K BARVĚ PODLAHY / K FARBE PODLAHY

Podlaha je důležitou součástí výzdoby místnosti.  
Vyberte dveře v barvě podlahy, nebo jděte opačným směrem a zvolte dveře v silně kontrastní barvě. /  
Podlaha je dôležitou súčasťou výzdoby miestnosti.  
Vyberte dvere vo farbe podlahy, alebo sa vydajte opačným smerom a vyberte dvere v silne kontrastnej farbe.



## KE STYLU / K ŠTÝLU

Každý byt může mít jiný styl, vyberte dveře, které se k němu hodí. /  
Každý byt môže mať iný štýl,  
vyberte dvere, ktoré sa k nemu hodia.

## KE SVĚTLU / K SVETLU

Místnosti bez denního světla můžete rozjasnit výběrem dveří s prosklením. /  
Miestnosti bez denného svetla môžete rozjasniť výberom dverí s presklením.

## K BARVĚ NÁBYTKU / K FARBE NÁBYTKU


Nábytek dává místnosti individuální charakter a dveře jsou jeho součástí.  
Vyberte k nim strukturu a barvu dveří. /  
Nábytok dáva miestnosti individuálny charakter a dvere sú jeho súčasťou.  
Vyberte k nemu štruktúru a farbu dverí.

**5**  
LET  
ZÁRUKY

Podrobné podmínky pro dveře  
VERTE jsou dostupné na:  
[www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf](http://www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf)  
nevzťahuje sa na Verte BASIC

# DVEŘNÍ KŘÍDLA RÁMOVÁ / DVERNÉ KRÍDLA RÁMOVÉ

## PEVNÁ KONSTRUKCE / PEVNÁ KONŠTRUKCIA



## ZKRÁCENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE FORMĚ IKON / SKRÁTENÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VO FORME IKON

	DOSTUPNÉ VELIKOSTI JEDNOKŘÍDLÝCH / DOSTUPNÉ VELKOSTI JEDNOKRÍDLOVÝCH		DOSTUPNÉ VELIKOSTI DVOUKŘÍDLÝCH / DOSTUPNÉ VELKOSTI DVOJKRÍDLOVÝCH		POSUVNÉ KRÍDLO / POSUVNÉ KRÍDLO
	POLODRÁŽKOVOST / POLODRÁŽKOVOSŤ		BEZPOLODRÁŽKOVOST / BEZPOLODRÁŽKOVOSŤ		KOUROTĚSNOST, TŘÍDA SA, SM, UDÁVÁ TEŠNOST DVERÍ PROTI PRONIKÁNI KOUŘE / DYMOTESNOSŤ TRIEDA SA, SM UDÁVA TEŠNOST DVERÍ PROTI PRENIKANIU DYMU
	ODOLNOSŤ PROTI VLOUPÁNÍ TŘÍDA 2, TŘÍDA 3, TŘÍDA C ODOLNOST DVEŘÍ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU OTEVŘENÍ / ODOLNOSŤ PROTIVLAMANIU TRIEDA 2, TRIEDA 3, TRIEDA C ODOLNOSŤ DVERÍ PROTI NEOPRÁVNENÉMU OTVORENIU		ZVUKOTĚSNOST RW 27 DB D125, RW 32 DB D130, RW 37 DB D135, RW 42 DB D140 HODNOTA UDÁVÁ POČET DECIBELŮ, JAKÝ JSOU DVEŘE SCHOPNY ZTLUMIT / ZVUKOTESNOSŤ RW 27 DB D125, RW 32 DB D130, RW 37 DB D135, RW 42 DB D140 HODNOTA UDÁVÁ POČET DECIBELOV, AKÝ SÚ DVERE SCHOPNÉ STLMÍŤ		MECHANICKÁ TŘÍDA TŘÍDA 1-4 ODOLNOSŤ DVERÍ PROTI ZATÍŽENÍ V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKACH / MECHANICKÁ TRIEDA TRIEDA 1-4 ODOLNOSŤ DVERÍ PROTI ZAŤAŽENIU V ZÁVISLOSTI NA PREVÁDKOVÝCH PODMIENKACH

### NOVÁ KOLEKCE G / NOVÁ KOLEKCIA G

Nová kolekce dveří Verte G se ideálně hodí do bytů laděných do skandinávského stylu a také do moderních interiérů laděných v odstínech bílé. /

Nová kolekcia dverí Verte G sa ideálne hodí do bytov ladených do škandinávskeho štýlu, tiež do moderných interiérov ladených v odtieňoch bielej



MODEL G4 (S. 18)



### NOVÁ KOLEKCE L / NOVÁ KOLEKCIA L

Spojení klasiky a univerzálnosti vzorů této kolekce garantuje nadčasovost po mnoho let užívání. /

Spojenie klasiky a univerzálnosti vzorov tejto kolekcie garantuje nadčasovosť počas mnohých rokov používania.



MODEL L4 (S. 20)



### NOVÁ KOLEKCE N / NOVÁ KOLEKCIA N

Klasické modely a výjimečné odstíny Synchro 3D zapričiní, že se škála těchto dveří určitě zalíbí zákazníkům hledajícím jak klasiku, tak i zároveň novodobá řešení./

Klasické modely výnimocné odtieňe Synchro 3D zaručia, že sa škála týchto dverí určite zapáčí zákazníkom, ktorí hľadajú ako klasiku, tak aj novodobé riešenia.



MODEL N3 (S. 22)



## INOVACE V KOLEKCÍI C, D, A, E / INOVÁCIE V KOLEKCIÁCH C, D, A, E



Stříbrná intarzie pro kolekci C (s. 12) /  
Strieborná intarzia pre kolekciu C (s. 12)



Stříbrná intarzie pro kolekci D (s. 14) /  
Strieborná intarzia pre kolekciu D (s. 14)



Dveře VERTE s magnetickou tabulí jsou výborným řešením dětského pokoje. Mohou být využívány jak pro zábavu, tak i jako vzdělávací prvek (str. 17) /  
Dvere VERTE s magnetickou tabuľou sú výborným riešením detskej izby. Môžu byť využívané rovnako pre zábavu, tak aj ako vzdelávací prvok. (s. 17)

## VÍCE BAREV – PODÍVEJTE SE NA KOLEKCI FORES BASIC (S. 34) / VIAC FARIEB – POZRITE SA NA KOLEKCIU FORES BASIC (S. 34)



BETON SVĚTLÝ / BETÓN SVETLÝ 2US



BETON TMAVÝ / BETÓN TMAVÝ 2UC



PÍSKOVEC / PIESKOVEC 2PI




STRUKTURA TMAVÝ / ŠTRUKÚRA TMAVÁ 2FC

## REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (S. 42) / REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA (S. 42)



široká lišta / široká lišta  
80 mm

Interiérová zárubeň doporučovaná pro dveřní křídla připravená v bezpolodrážkové verzi.  
Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž./ Interiérová záručna odporúčaná pre dverné kŕidla pripravené v bezpolodrážkovej verzii.  
Regulovaná záručna na ľahkú montáž.



závěs 3D (zavřené dveře) /  
záves 3D (zavreté dvere)



závěs 3D (otevřené dveře) /  
záves 3D (otvorené dvere)

# SKUPINA A



MODEL A8, FÓLIE DUR, OŘECH 4 / MODEL A8, FÓLIA DUR, ORECH 4

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL A0  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB



MODEL A1  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB



MODEL A2  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB



MODEL A3  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB



#### FÓLIE / FÓLIA DECOR



#### FÓLIE / FÓLIA DUR



PLOCHÝ PANEL

#### FÓLIE / FÓLIA CORTEX



\* do vyčerpáni zásob / \* do vyčerpania zásob

#### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

#### FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\*



\*\* Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / \*\* Fólia s efektem priponmájúcim štruktúru dreva



shľédnite film:  
[www.vertedrzwi.eu/  
technologia.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4)



MODEL A4  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB



MODEL A5  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB




MODEL A6  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB



MODEL A8  
DUB JIŽNÍ / JUŽNÝ DUB

# SKUPINA B



MODEL B3, FÓLIE DUR, OŘECH 3 / MODEL B3, FÓLIA DUR, ORECH 3

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL B0  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB



MODEL B1  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB



MODEL B2  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB



MODEL B3  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB



### FÓLIE / FÓLIA DECOR




### FÓLIE / FÓLIA DUR



### FÓLIE / FÓLIA CORTEX



\* do vyčerpávania zásob / \* do vyčerpávania zásob



### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



### FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\*



\*\* Fólie s efektem pripomínajúcim struktúru dreva / \*\* Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva



shľaďte film:  
[www.vertedrzwi.eu/  
technologia.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4)



MODEL B4  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB



MODEL B5  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB




MODEL B6  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB



MODEL B7  
DUB SIBÍRSKÝ / SIBÍRSKY DUB

# SKUPINA C



MODEL C5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB HAVANA / MODEL C5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB HAVANA

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL C0  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C1  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C2  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C3  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



### FÓLIE / FÓLIA DECOR



### FÓLIE / FÓLIA DUR



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA

### FÓLIE / FÓLIA CORTEX



\* do vyčerpáni zásob / \* do vyčerpania zásob

### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

### FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\*



\*\* Fólie s efektem pripomínajúcim struktúru dreva / \*\* Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva



shľaďte film:  
[www.vertedrzwi.eu/  
technologia.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4)



MODEL C4  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C5  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB




MODEL C0 INTARZIE  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB



MODEL C5 INTARZIE  
DUB KLASICKÝ / KLASICKÝ DUB

# SKUPINA D



MODEL D7, FÓLIE DUR, OŘECH 4 / MODEL D7, FÓLIA DUR, ORECH 4

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL D0

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKÝ DUB



MODEL D2

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKÝ DUB



MODEL D3

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKÝ DUB



MODEL D4

DUB SKANDINÁVSKÝ / ŠKANDINÁVSKÝ DUB



### FÓLIE / FÓLIA DECOR



### FÓLIE / FÓLIA DUR



### FÓLIE / FÓLIA CORTEX



\* do vyčerpání zásob / \* do vyčerpania zásob

### FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

### FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\*



shľaďte film:  
[www.vertedrzwi.eu/  
technologia.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4)

\*\* Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /  
\*\* Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva



MODEL D6

DUB SKANDINÁVKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D7

DUB SKANDINÁVKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL DO INTARZIE


DUB SKANDINÁVKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB



MODEL D7 INTARZIE

DUB SKANDINÁVKÝ / ŠKANDINÁVSKY DUB

## SKUPINA E, F



MODEL F5, FÓLIE PERFECT 3D, DUB MALIBU / MODEL F5, FÓLIA PERFECT 3D, DUB MALIBU

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL EO  
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA



MODEL E1  
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA



MODEL E5  
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA



MODEL F5  
BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA



## FÓLIE / FÓLIA DECOR




## FÓLIE / FÓLIA DUR



## FÓLIE / FÓLIA CORTEX FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



\* do vyčerpávania zásob / \* do vyčerpávania zásob



VARIANTA S ČERNOU MAGNETICKOU TABULÍ Z JEDNÉ STRANY V MODELU EO /  
VARIANTA S ČIERNOU MAGNETICKOU TABULOU Z JEDNEJ STRANY V MODELU EO



PROSKLENÍ U MODELU E5 / PRESKLENIE U MODELU E5

## FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



## FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\*



\*\* Fólie s efektem pripomínajúcim struktúru dreva / \*\* Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva




shľaďte film:  
[www.vertedrzwi.eu/  
technologia.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4)



MODEL EO TABLICA

BOROVICE NORSKÁ / NÓRSKA BOROVICA

# SKUPINA G



MODEL G4, FÓLIE DECOR BÍLÁ / MODEL G4, FÓLIA DECOR BIELA

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL G0  
BÍLÁ / BIELA



MODEL G1  
BÍLÁ / BIELA



MODEL G2  
BÍLÁ / BIELA



MODEL G3  
BÍLÁ / BIELA



### FÓLIE / FÓLIA DECOR



### FÓLIE / FÓLIA DUR



PROSKLENÍ U MODELU G4 / PRESKLENIE V MODELI G4

### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



STŘÍBRNÁ INTARZIE / STRIEBORNÁ INTARZIA



MODEL G4  
BÍLÁ / BIELA



MODEL G0 INTARZIE  
BÍLÁ / BIELA



MODEL G4 INTARZIE  
BÍLÁ / BIELA

# SKUPINA L



MODEL L4, FÓLIE SYNCHRO 3D MEDOVÝ AKÁT / MODEL L4, FÓLIE SYNCHRO 3D MEDOVÝ AGÁT

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL L0  
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT



MODEL L1  
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT



MODEL L2  
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT



MODEL L3  
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT



### FÓLIE / FÓLIA DECOR



### FÓLIE / FÓLIA DUR



PROFILOVANÁ DESKA V MODELU L0 /  
PROFILOVANÁ DOSKA V MODELI L0

### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



PROSKLENÍ U MODELU L4 / PRESKLENIE V MODELI L4



MODEL L4  
MEDOVÝ AKÁT / MEDOVÝ AGÁT

# SKUPINA N



MODEL N3, FÓLIE SYNCHRO 3D AKÁT STŘÍBRNÝ / MODEL N3, FÓLIA SYNCHRO 3D STRIEBORNÝ AGÁT

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL N0  
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT



MODEL N1  
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT



MODEL N2  
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT



MODEL N3  
AKÁT STŘÍBRNÝ / STRIEBORNÝ AGÁT



### FÓLIE / FÓLIA DECOR



### FÓLIE / FÓLIA DUR



PANEL U MODELU NO / PANEL V MODELÌ NO

### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



PROSKLENÍ U MODELU N3 / PRESKLENIE V MODELI N3

## VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO, DUB MONACO 1



PLNÉ  
DUB MONACO 3



1/3 SKLO  
DUB MONACO 3



3/4 SKLO  
DUB MONACO 3



LIFT  
DUB MONACO 3



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC) / LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC)



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC PLUS) / LAKOVANÁ DOSKA (VERTE BASIC PLUS)



MODERNÍ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS /  
MODERNÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC PLUS



KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC /  
KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL VERTE BASIC



TRIO  
DUB MONACO 3



1/3 SKLO S RÁMČEKEM / RÁMČEKOM  
OŘECH / ORECH



2/3 SKLO S RÁMČEKEM / RÁMČEKOM  
OŘECH / ORECH

# MODERN



MODEL 3.1, 3.4, FÓLIE DECOR, OŘECH VERONA 2 / MODEL 3.1, 3.4, FÓLIE DECOR, OŘECH VERONA 2

5  
LET  
ZÁRUKY



MODEL 3.0  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 3.1  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 3.4  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 4.1  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



### FÓLIE / FÓLIA DECOR



### FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



PROSKLENÍ U MODELU 3.4 / PRESKLENIE V MODELI 3.4



PROSKLENÍ U MODELU 4.4 / PRESKLENIE V MODELI 4.4



MODEL 4.4  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 6.0  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB




MODEL 6.1  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB



MODEL 6.2  
DUB ŠARLATOVÝ / ŠARLÁTOVÝ DUB

# OPTIMA



MODEL A0, A1, FÓLIE DECOR, BÍLÁ / MODEL A0, A1, FÓLIA DECOR, BIELA

**5**  
LET  
ZÁRUKY



MODEL A0  
WENGE WHITE



MODEL A1  
WENGE WHITE



MODEL A2  
WENGE WHITE



MODEL A3  
WENGE WHITE



## FÓLIE / FÓLIA DECOR



BÍLÁ /  
BIELA



OŘECH  
BĚLENÝ/  
ORECH  
BIELENÝ



OŘECH/ORECH  
VERONA 2

## FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



WENGE  
WHITE



BOROVICE  
NORSKÁ



STŘÍBRNÝ  
AKÁT




MEDOVÝ  
AKÁT



DUB  
ŠARLATOVÝ



DUB  
TMAVÝ



ORIGINÁLNÍ STYLISTIKA / ORIGINÁLNY ŠTÝL




TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

# POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ NÁSTENNÝ SYSTÉM



MODEL B5, FÓLIE DECOR, OŘECH BĚLENÝ / MODEL B5, FÓLIA DECOR, ORECH BIELENÝ




KRYCÍ LIŠTA / KRYCIA LIŠTA

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ V PRŮCHOZÍ VERZI /  
REGULOVANÁ ZÁRUBŇ VO VERZII TUNEL

KOLEJNICE S POJEZDOVÝMI VOZÍKY /  
KOĽAJNICA S POJAZDOVÝMI VOZÍKMI

DORAZOVÁ ČÁST / DORAZOVÁ ČASŤ

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI / KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII



60 - 100

## FÓLIE / FÓLIA DECOR



## FÓLIE / FÓLIA DUR



## FÓLIE / FÓLIA CORTEX



\* do vyčerpání zásob / \* do vyčerpania zásob

## FÓLIE / FÓLIA SUPER MATT



## FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



## FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\*



\*\* Fólie s efektem pripomínajúcim struktúru dreva /  
\*\* Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

## POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletní sestava<sup>1</sup> jednoho posuvného křídla se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla v posuvné verzi<sup>2</sup>
- zárubně v průchozí verzi, připravené pro posuvný systém<sup>2</sup>.

## KONSTRUKCE

Nástěnný posuvný systém se skládá z:

- krycí lišta a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- kolejnice s pojzdovými vozíky včetně krytu kolejnice
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže

## DOSTUPNOST

Krycí lišty a dorazová část je v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

## VYBAVENÍ

- kolejnice s pojzdovými vozíky
- kartáčové těsnění
- vodičí trn (pro instalaci do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnost)

## ROZMĚRY

- jednokřídlé dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

## UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety atd.).

<sup>1</sup> Souprava je univerzální a nemá strany. Směr otevírání lze změnit upevněním tlumící lišty na levé nebo na pravé straně zárubně ve verzii „tunel“.

<sup>2</sup> Není zahrnuto v ceně.

## POSUVNÝ NÁSTENNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletná zostava<sup>1</sup> jedného posuvného krídla sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla v posuvnej verzii<sup>2</sup>
- zárubne v priechodnej verzii, pripravenej pre posuvný systém<sup>2</sup>.

## KONŠTRUKCIA

Nástenný posuvný systém sa skladá z:

- krycia lišta a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- kolajnica s pojzdovými vozíkmi vrátane krytu kolajnice
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených k zostaveniu na mieste montáže

## DOSTUPNOSŤ

Krycie lišty a dorazová časť je v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

## VYBAVENIE

- kolajnica s pojzdovými vozíkmi
- štetinové tesnenie
- vodiaci trn (pre inštaláciu do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnosť)

## ROZMERY


- jednokrídlové dvere: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

## UPOZORNENIE


- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletnie dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, atď.).

<sup>1</sup> Súprava je univerzálna a nemá strany. Smer otvárania možno zmeniť upevnením tlmiacej lišty na ľavej alebo na pravej strane zárubne vo verzii „tunel“.



<sup>2</sup> Nie je zahrnuté v cene.



# POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY




MODEL D7, FÓLIE DECOR, BÍLÁ / MODEL D7, FÓLIA DECOR, BIELA



KONSTRUKČNÍ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKY /  
KONŠTRUKČNÁ KAZETA S KOĽAJNICOU A POJAZDOVÝMI VOZÍKMI

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI\*/  
KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII\*

ZÁRUBEŇ POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STĚNY /  
ZÁRUBŇA POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STENY



## FÓLIE / FÓLIA DECOR



## FÓLIE / FÓLIA DUR



## FÓLIE / FÓLIA CORTEX



\* do vyčerpáni zásob / \* do vyčerpania zásob

## FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D



## FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\*



\*\* Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva /

\*\* Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

## POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:

- systému do zdi VERTE<sup>1</sup>
- křídla v posuvné verzi<sup>2</sup>.

## KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do zdi se skládá z:

- konstrukční kazety do zdi včetně pojazdových doplňků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu.

## DOSTUPNOST

- zárubeň je dostupná v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, hliníková lišta pojazdové vozíky a upevňující ocelový šroub

## VYBAVENÍ

- konstrukční kazeta
- kolejnice s pojazdovými vozíky
- kartáčové protiprachové těsnění
- vodičí trn (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážní spojky
- protíkus k hákovému zámku (možnost)

## ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“

## UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).
- Posuvný systém je vyráběný jako komplet částí pro sestavení na místě montáže.
- Konstrukční kazeta v rozměrech „70“, „80“, „90“, je dostupná bezprostředně ze skladu výrobce.

<sup>1</sup> Systém je připraven pro montáž do sádro-kartónové příčky o tloušťce 125 mm.

<sup>2</sup> Nie je súčasťou ceny.

## POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE

Kompletná zostava posuvného systému do steny sa skladá z:

- systému do steny VERTE<sup>1</sup>
- křídla v posuvnej verzi<sup>2</sup>.

## KONŠTRUKCIA

Posuvný systém VERTE do steny sa skladá z:

- konštrukčné kazety do steny vrátanie pojazdových vozíkov
- zárubne vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu.

## DOSTUPNOSŤ

- zárubňa je dostupná v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolajnice sú vyrobéné z pozinkovaného plechu, hliníková lišta pojazdové vozíky a upevňujúca ocelová skrutka

## VYBAVENIE

- konštrukčná kazeta „PRSTÝNEK“ / „PRSTIENOK“
- kolajnice s pojazdovými vozíkmi
- štetinové protiprachové tesnenie
- vodiaci trn (montáž do podlahy)
- zárubňa
- montážne spojky
- protíkus k hákovému zámku (možnosť)

## ROZMERY


- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkřídlové: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“

## UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).
- Posuvný systém je vyrábaný ako komplet častí pre zostavenie na mieste montáže.
- Konštrukčné kazeta v rozmeroch „70“, „80“, „90“, je dostupná priamo zo skladu výrobcu.


<sup>1</sup> Systém je pripravený pre montáž do sadrokartónovej priečky o hrúbke 125 mm.

<sup>2</sup> Nie je súčasťou ceny.



# FORES BASIC

AKUSTICKÉ 27 DB; ZÁMEK TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ /  
AKUSTICKÉ 27 DB; ZÁMOK TRIEDY 2 ZABEZPEČENIE PROTI VLÁMANIU



MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, OŘECH SE ZÁRUBNÍ MDF / MODEL PLNÝ, LAMINÁT CPL, ORECH SO ZÁRUBŇOU MDF



PLNÉ  
STRUKTURA TMAVÝ




MODEL 1  
STRUKTURA TMAVÝ



MODEL 3  
STRUKTURA TMAVÝ



MODEL 4  
STRUKTURA TMAVÝ



## TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA




\* do vyčerpání zásob / \* do vyčerpania zásob

## LAMINÁT CPL (PLNÉ)



## FÓLIE / FÓLIA SYNCHRO 3D (PLNÉ)



## FÓLIE / FÓLIA PERFECT 3D\*\* (PLNÉ)





\*\* Fólie s efektem připomínajícím strukturu dřeva / \*\* Fólia s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

## KOVOVÁ ZÁRUBEŇ UHLOVÁ / KOVOVÁ ZÁRUBNA UHLOVÁ



## ZÁRUBEŇ MDF / ZÁRUBNA MDF



VYSOCE KVALITNÍ PRÁH Z NEREZOVÉ OCELÍ V SADĚ  
SE KOVOVOU ZÁRUBNÍ ZDARMA /  
VYSOKOKVALITNÝ PRAH Z NEHRDZAVEJÚcej OCELE V SADE  
S KOVOVOU ZÁRUBŇOU ZDARMA

Sada obsahuje:  
křídlo + kovová záruběň (práh zdarma) + kukátko  
(volitelně)  
křídlo + záruběň mdf + práh + kukátko (volitelně)

Sada obsahuje:  
křídlo + kovová zárubň (práh zadarmo) + kukátko  
(volitelně)  
křídlo + zárubň mdf + práh + kukátko (volitelně)



MODEL 6  
STRUKTURA TMAVÝ



MODEL 7  
STRUKTURA TMAVÝ



MODEL 6  
STRUKTURA TMAVÝ



MODEL 7  
STRUKTURA TMAVÝ

# VERTE STRONGER

BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB\* /  
BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB\*



MODEL 2, FÓLIE PVC, DUB ZLATÝ / MODEL 2, FÓLIA PVC, DUB ZLATÝ

**5**  
LET  
ZÁRUKY



PLNÉ  
OŘECH / ORECH



MODEL 2  
OŘECH / ORECH



MODEL 3  
OŘECH / ORECH



MODEL 4  
OŘECH / ORECH



## TERMOFÓLIE / TERMOFÓLIA



\* do vyčerpání zásob / \* do vyčerpania zásob

## LAMINÁT CPL (PLNÉ)



BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV / BEZPEČNOSŤ TR.C A 3 ENV



VYSOCE KVALITNÍ PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI V SADĚ  
SE KOVOVOU ZÁRUBNÍ ZDARMA /  
VYSOKOKVALITNÝ PRAH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE V SADE  
S KOVOVOU ZÁRUBŇOU ZDARMA



Speciální konstrukce dveří dovoluje  
snadnou montáž na hmoždinky a  
montážní pěnu. Eliminuje riziko  
znečištění betonem.  
Shlédněte film:  
[www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4)

Sada obsahuje:  
krídlo + zárubň + prah z nerezové oceli + klika se štítkem  
a horní štítek + 2 vložky třídy C

Sada obsahuje:  
krídlo + zárubň + prah z nerezovej ocele + kľučka so  
štítkom a horný štitok + 2 vložky triedy C



MODEL 6  
ORECH / ORECH



MODEL 7  
ORECH / ORECH



MODEL 8  
ORECH / ORECH



MODEL 9  
ORECH / ORECH

# KONSTRUKCE KRÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

## VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



### KONSTRUKCE KRÍDLA

Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština“. Rám včetně výplně je obostranně oploštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční hrany jsou olepeny okrajovou páskou ve stejně barvě jako povrch dveří.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KRÍDLA

- 3 čepové závěsy standard
- 3 závěsy v krídle v rozmeru „100“
- sklo: vzor „činčila“<sup>1</sup>
- zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

### ROZMĚRY

- jednokřidlo „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>2</sup>
- dvoukřidlo „120“ – „200“


### UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubní je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, apod.).

1 Matné sklo dostupné za příplatek.

2 Rozměr 100 dostupný za příplatek.

## MODERN, OPTIMA



### KONSTRUKCE KRÍDLA

Ploché krídlo ve verzi polodrážkové nebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného jehličnatého dřeva nebo MDF. V závislosti na modelu, tvrzené matné sklo o tl. 4 mm. Výplň tvoří „voština“. Boční a horní hrany jsou olepeny ohraňovací páskou v barvě krídla. Výjimečná konstrukce krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KRÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard


### ROZMĚRY

- jednokřidlo „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřidlo „120“ – „180“.

### UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozmerů krídel pro dvoukřidlovou variantu.
- Bezpolodrážková krídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň.

## FORES BASIC



### KONSTRUKCE KRÍDLA

Rám krídla je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň krídla tvoří plná deska a dutinová dřevotříška dodatečně zpevněná vnitřní výztuží z překližky. Rám a výplň jsou obostranně oploštěné HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KRÍDLA

- kovová zárubeň
- prah z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- dva zámky

### ROZMĚRY

- jednokřidlo „80“, „90“, „100“.

### ZÁRUBEŇ

Kovová zárubeň úhlová, s šírkou profilu 80 mm z obostranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm, lakovaná práškově v barvách bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „struktura“ (RAL 7024). Rám je v provedeních na úrovni „0“ a „-30“ (k zalití do podlahy).

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást“. Rám spolu s výplňou sú obojstranne lakovanou doskou HDF. Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- 3 čapové závesy standard
- 3 závesy v krídle v rozmere „100“
- sklo: vzor „činčila“<sup>1</sup>
- Zámok: na běžný klíč, kúpelňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

### ROZMERY

- jednokřidlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“<sup>2</sup>
- dvojkřidlové „120“ – „200“

### UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012 Varšava.
- Montáž zárubní je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými podlahami (napr. parkety).

1 Matné sklo dostupné za příplatek.

2 Rozměr 100 dostupný za příplatek.

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché krídlo vo verzii polodrážkovej alebo bezpolodrážkovej. Rám z lepeného ihličnatého dreva alebo MDF. V závislosti od modelu, tvrdene matné sklo s hr. 4 mm. Výplň tvoří „voština“. Bočné a horné hrany sú olepené ohraňovacou páskou vo farbe krídla. Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pre klíč 3 čapové závesy štandard
- 3 čapové závesy standard

### ROZMERY

- jednokřidlové „60“, „70“, „80“, „90“
- dvojkřidlové „120“ – „180“.

### UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnosť libovolného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkřidlové variantu.
- Bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viď ponúkaná zárubňa.

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň krídla tvoří plná doska a dutinová dřevotříška dodatočně spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám a výplň sú obojstranne oploštěné HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovová zárubeň
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- trny proti vysadeniu
- kukátko (možnost)
- dva zámky


### ROZMĚRY

- jednokřidlové „80“, „90“, „100“.

### ZÁRUBŇA

Kovová zárubeň rohová, s šírkou profilu 80 mm z obojstranne pozinkovaného ocelového plechu o hrúbke 1,2 mm, lakovaná práškově vo farbách biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „struktura“ (RAL 7024). Zárubeň je v prevedení na úrovni „0“ a „-30“ (k zaliatiu do podlahy).

## VERTE A-N



### KONSTRUKCE KRÍDLA

Rámovovo-desková konstrukce v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. Rámy a deskové výplně jsou vyrobeny z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použito sklo o tl. 4 mm. Rám je olepen obvodově, hrany jsou zabezpečeny proti vlhkosti a horní hrany vertikálních rámů jsou vyhotoveny metodou Touchwood. **Modely jsou vyrobené ve verzii bez těsnění s výjimkou skupiny E a F.**

Výjimečná konstrukce křidel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KRÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- 3 čepové závěsy standard
- příprava ke zkrácení<sup>1</sup>

### ROZMĚRY

- jednokřídle „60"<sup>2</sup>, „70", „80", „90", „100"<sup>3</sup>
- dvoukřídle „120" – „200"

### UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel pro dvoukřídlovou variantu
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň.

1 Maximálně 30 mm.

2 Rozměr „60" je nedostupný pro model E2 a modely skupiny F.

3 Rozměr „100" je nedostupný pro modely skupiny F.

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovodo-dosková konštrukcia v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Rámy a doskové výplne sú vyrobené z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použité sklo o hr. 4 mm. Rám je opláštený obvodovo, hrany sú zabezpečené proti vlhkosti a horné hrany vertikálnych rámov sú vyhotovené metódou

Touchwood. **Modely sú vyrobené vo verzii bez tesnenia s výnimkou skupiny E a F.**

Výnimočná konštrukcia kridel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (lavej alebo pravej).

### PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámek 72x55 mm pre: bežný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pre klíč
- 3 čepové závesy standard
- priprava ke zkrácení<sup>1</sup>

### ROZMERY

- jednokřídle „60"<sup>2</sup>, „70", „80", „90", „100"<sup>3</sup>
- dvojkřídlové „120" – „200"

### UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov křidel pre dvojkřídlovu variantu
- Bezpolodrážkové křídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viď ponúkaná zárubňa.

1 Maximálně 30 mm.

2 Rozměr „60" je nedostupný pro model E2 a modely skupiny F.

3 Rozměr „100" je nedostupný pro modely skupiny F.

## VERTE STRONGER



### KONSTRUKCE KRÍDLA

Rám křídla vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvorí speciální konstrukce, která se opírá o dutinovou dřevotřísku s ocelovými pruty. Rám je opláštěný dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF desky.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENE KRÍDLA

- kovová zárubeň
- práh z nerezové oceli (90 mm)
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysadení
- kukátko (možnost)
- štítkové kování a horní štítek (stříbrná barva)
- lišťový 4bodový zámek s certifikátem tr. C
- vložky tr. C (s koulem)

### ROZMĚRY

- jednokřídle „80", „90", „100"

### ZÁRUBEŇ

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobena z ocelového obostranně galvanizovaného plechu o tl.1,5 mm, lakovaná práškově na barvy Bílá (RAL 9016), Šedá (RAL 7047), Krémová (RAL 1001), Hnědá (RAL 8028). Zárubeň k osazení na: „0" nebo „-30" (k zaliati do podlahy).

### UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplňky (práh, apod.) jsou dodávány se zárubeňou.
- Doporučujeme použít samozavírač.

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám kridla vyrobený z lepeného ihličnatého dreva. Výplň tvorí špeciálna konštrukcia, ktorá sa opiera o dutinkovú drevotriesku s ocelovými prútmi. Rám je opláštěný dvoma vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou.

### PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovová zárubňa
- prah z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- trne proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- štítkové kovanie a horný štítek (strieborná farba)
- lišťový 4bodový zámok s certifikátom tr. C
- vložky tr. C (s gulom)

### ROZMĚRY

- jednokřídlové „80", „90", „100"

### ZÁRUBŇA

Ocelová rohová zárubňa o šířke profilu 100 mm vyrobena z ocelového obojstranne galvanizovaného plechu hr. 1,5 mm, lakovaná práškovovo na farby biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnédá (RAL 8028). Zárubňa pre osadenie na: „0" alebo „-30" (k zaliatiu do podlahy).

### UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Doplňky (prah, apod.) sú dodávané so zárubňou.
- Odporúčame použiť samozaváraciu.



shľadniete film:  
[www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4](http://www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4)

# REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

## POLODRÁŽKOVÁ / POLODRÁŽKOVÁ



### KONSTRUKCE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Zárubň se skládá z:

- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z dřevotřísky, vybavených příslušnými doplňky
- sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm přezávaných pod úhlem 45° ke krídlu Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určené pro sestavení na místě montáže.

### DOSTUPNOST

- zárubň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

### VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závesové kapsy 3 ks.
- montážní spojky

### DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubň ve verzi „tunel“ (průchozí) – pro použití jako obložení stavebního otvoru v místě kde se nepředpokládá umístění krídla, nebo jako část posuvného systému, není vybavena těsněním, protiplechem, závěsy
- složená zárubň – určená pro obložení stěn s tloušťkou max. 558 mm, skládá se ze standardní části a navíc nosníku se spojovacím perem
- regulační panel – umožňuje rozšíření standardní zárubně na max. 460 mm s pomocí dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulační panel je dostupný ve dvou velikostech 80 a 160 mm
- zárubň pro dvoukrídlové dveře – vybavení 6ks závesů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

### ROZMĚRY

- jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukrídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

### UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).

Rozsah tloušťky zdi: A-75÷95 mm, B-95÷115 mm, C-120÷140 mm, D-140÷160 mm, E-160÷180 mm, F-180÷200 mm, G-200÷220 mm, H-220÷240 mm, I-240÷260 mm, J-260÷280 mm, K-280÷300 mm

Rozsah tloušťky zdi pro regulační panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, svislý A - 80 mm, svislý B - 160 mm.

### KONŠTRUKCIA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z drevotriesky, vybavených príslušnými doplnkami
- sada krycích uhlových pásov o šírke 80 mm prirezávaných pod uhlom 45°, ku krídlam Verte Basic, má sadu krycích uhlových pásov o šírke 60 mm
- zárubňa je vyrábaná a dodávaná ako komplet časťí, ktoré sú určené pre zostavanie na mieste montáže.

### DOSTUPNOSŤ

- zárubňa, lišty, čtvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

### VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závesy (zárubňová časť závesu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- montážne spojky

### DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa vo verzii „tunel“ (priehodná) - pre použitie ako obloženie stavebného otvoru v mieste kde sa nepredpokladá umiestnenie krídla, alebo ako časť posuvného systému, nie je vybavená tesnením, protiplechom, závesy
- zložená zárubňa – určená pre obloženie stien s hrúbkou max. 558 mm, skladá sa zo standardnej časti a navyše nosníka so spojovacím perom
- regulačný panel – umožňuje rozšírenie standardnej zárubne na max. 460 mm s pomocou dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulačný panel je dostupný v dvoch veľkostach 80 a 160 mm
- zárubňa pre dvojkridlové dvere – vybavenie 6ks závesov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechom zámku.

### ROZMERY

- jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkridlové: libovoľná kombinácia rozmerov uvedených výše

### UPOZORNENIE

- Technické schválenie 15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné dokončené steny (tapety, obklady, malovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).

Rozsah šírky steny: A-75÷95 mm, B-95÷115 mm, C-120÷140 mm, D-140÷160 mm, E-160÷180 mm, F-180÷200 mm, G-200÷220 mm, H-220÷240 mm, I-240÷260 mm, J-260÷280 mm, K-280÷300 mm

Rozsah šírky steny pre regulačný panel: vodorovný A - 80 mm, vodorovný B - 160 mm, zvislý A - 80 mm, zvislý B - 160 mm.

### MONTÁŽNÍ SPOJKY / MONTÁŽNE SPOJKY

POVLAK CHRÁNÍCÍ  
PŘED VLHKOSTÍ /  
POVLAK CHRÁNIACI  
PRED VLHKOSŤOU

### TĚSNĚNÍ / TESNENIE


KRYCÍ LIŠTA O ŠÍRCE  
80 MM / 60 MM  
KRYCIA LIŠTA O ŠÍRKU  
80 MM / 60 MM

SPOJOVACÍ  
PERO /  
SPOJOVACÍ  
PERO


DODATEČNÝ NOSNÍK /  
DOPLNKOVÝ NOSNÍK

REGULAČNÍ PANEL /  
REGULAČNÝ PANEL


5  
LET  
ZÁRUKY



ŘEZ ZÁKLADNÍ ZÁRUBNĚ /  
REZ ZÁKLADNEJ ZÁRUBNE



ŘEZ SLOŽENÉ ZÁRUBNĚ /  
REZ ZLOŽENEJ ZÁRUBNE



ŘEZ ZÁRUBNĚ S REGULAČNÍM PANELEM /  
REZ ZÁRUBNE S REGULAČNÝM PANELOM

# KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA

## POLODRÁŽKOVÁ / POLODRÁŽKOVÁ



### KONSTRUKCE KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ

Záruběň se skládá z:

- horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z MDF materiálů, vybavených příslušnými doplňky
- krycích lišt a dále čtvrt-lišt (pouze za příplatek)
- Záruběň je vyráběna a dodávaná jako komplet částí, které jsou určené pro sestavení na místě montáže.

### DOSTUPNOST

- záruběň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D)

### VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závesy (zárubňová část závesu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závesové kapsy 3 ks.
- plastový kryt, sloužící pro ochranu spodní části zárubně před vlhkostí
- montážní spojky

### DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- Záruběň pro dvoukřídlé dveře – je vybavena 6 ks standardních závesů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

### ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše
- příprava pro osazení na stěnu o min. tloušťce 100 mm

### ČTVRT-LIŠTY

- rozmer: 12x22 mm, délka: 2150 mm

### KRYCÍ LIŠTY

- šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- šířka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- rez pod úhlem 90°
- rozměry: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu nebo jednotlivé vertikální lišty

### UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení 15-5664/2012, ITB Varšava
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).

### KONŠTRUKCIA KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z MDF materiálu, vybavených príslušnými doplnkami
- krycích lišti a ďalej čtvrt-lišti (len za príplatok)
- zárubňa je vyrábaná a dodávaná ako komplet časťí, ktoré sú určené pre zostavanie na mieste montáže.

### DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, čtvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D)

### VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závesy (zárubňová časť závesu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- plastový kryt, slúžiaci pre ochranu spodnej časti zárubne pred vlhkostou
- montážne spojky

### DODATOČNÉ RIEŠENIE

- Zárubňa pre dvojkřídlé dvere – je vybavená 6 ks štandardných závesov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechom zámku

### ROZMERY

- jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkřídlé: libovolná kombinácia rozmerov uvedených výšie
- príprava pre osadenie na stenu o min. hrúbke 100 mm

### ČTVRŤ-LIŠTY

- rozmer: 12x22 mm, dĺžka: 2150 mm

### KRYCIE LIŠTY

- šírka lišti – 60 mm (Verte Basic)
- šírka lišti – 80 mm
- ostré hrany
- rez pod uhlom 90°
- rozmery: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu alebo jednotlivé horizontálne lišty

### UPOZORNENIE

- Technické schválenie 15-5664/2012, ITB Varšava
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletnie dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).

### TĚSNĚNÍ / TESNENIE

KRYCÍ LIŠTA O ŠÍŘCE 80 MM /  
KRYCIA LIŠTA O ŠÍRKU 80 MM



### PLASTOVÝ KRYT / PLASTOVÝ KRYT

ČTVT-LIŠTA / ŠTVRŤ-LIŠTA



ŘEZ KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ / REZ KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

# REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA

## KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- listev opaskových 80 mm
- Zárubň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže

## DOSTUPNOST

zárubň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

## VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- 3 komplety regulovaných 3D závěsů
- gumové těsnění po obvodu zárubně
- montážní spojky

## DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubň pro dvoukřídlé dveře – vybavení 4ks závěsů, není vybavena protiplechem zámku

## ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

## UPOZORNĚNÍ

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Warszawa
- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz Návod.
- Při přípravě otvoru do stěny za účelem upevnění zárubně je nutné pamatovat na to, že je třeba provést zářezы do míst provedení kapes závěsů upevňovaných do zárubně.
- Požadován třetí závěs s rozměrem „100“.

## KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubň sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov
- na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva
- Zárubňa sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

## DOSTUPNOSŤ

zárubňa, lišty, čtvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

## VYBAVENIE

- protiplech zámku
- 3 komplety regulovaných 3D závesov
- gumové tesnenie po obvode zárubne
- montážne spojky

## DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa pre dvojkřídlové dvere – vybavenie 4ks závesov, nie je vybavená protiplechom zámku

## ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkřídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie.

## UPOZORNENIE

- Technické schválenie AT-15-5664/2012, ITB Warszawa
- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné do končené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety).
- S ohľadom na protiplech závěsov nutné bráť zreteľ pri zhotovovaní montážneho otvoru, pozrite Návod.
- Zárezы do miest osadenia puzdier závesov upevňovaných do zárubne.
- Požadovaný tretí záves s rozmerom „100“.


## MONTÁŽNÍ SPOJKY / MONTÁZNE SPOJKY

## TĚSNĚNÍ / TESNENIE

POVLAK CHRÁNÍCÍ  
PŘED VLHKOSTÍ /  
POVLAK CHRÁNIACI  
PRE VLHKOSŤOU

KRYCÍ LIŠTA O ŠÍŘCE  
80 MM /  
KRYCIA LIŠTA O ŠÍRKЕ  
80 MM

**5**  
LET  
ZÁRUKY



# UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART

## KONSTRUKCE BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- horizontální stojiny a dvou horizontálních částí vyrobených z MDF, oblépených a dodávaných s odpovídajícím vybavením a doplňky
- krycích lišť (šířka 80 mm) včetně lišt pro montáž
- rozšiřujícího panelu, šířka A a B (možnost).

## DOSTUPNOST

- stojiny, lišty, panely jsou pokryty stejným materiálem jako křídlo<sup>1</sup> (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

## VYBAVENÍ

- regulovaný protiplech zámku
- speciálně regulované 2D závesy, které umožňují regulaci vzdálenosti mezi křídlem a zárubní a to horizontálně
- těsnění barevně přizpůsobené povrchové úpravě
- montážní spojky
- výstroj ve stříbrné barvě

## ROZMĚRY

- jednokřídlové „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

## UPOZORNĚNÍ

- Zárubeň je vyráběná a dodávaná klientům jako části, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.
- Zárubeň vyžaduje pouze samostatné používání.
- Univerzální bezpolodrážková zárubeň SMART je určena pouze pro bezpolodrážkové křídla VERTE.
- Zárubnová kapsa je speciálně připravená pro záves 2D.
- Rozměr „60“ – „80“, dva závesy.
- Rozměr „90“ – „100“, tři závesy.

<sup>1</sup> Je k dispozici pouze v syntetických materiálech.

## KONŠTRUKCIA BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE

Zárubeň sa skladá z:

- horizontálnej stojiny a dvoch horizontálnych častí vyrobených z MDF, oblépených a dodávaných so zodpovedajúcim vybavením a doplnkami
- krycích lišť (šírka 80 mm) vrátane lišt pre montáž
- proširujúceho panelu, šírka A a B (možnosť).

## DOSTUPNOSŤ

- stojky, lišty, panely sú pokryté rovnakým materiálom ako krídlo<sup>1</sup> (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

## VYBAVENIE

- regulovaný protiplech zámku
- speciálne regulované 2D závesy, ktoré umožňujú reguláciu vzdialenosť medzi krídlom a zárubňou (a to vertikálne)
- tesnenie farebne prispôsobené povrchovej úprave
- montážne spojky
- doplnky v striebornej farbe

## ROZMERY

- jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

## UPOZORNENIE

- Zárubeň je vyrábaná a dodávaná klientom ako časti, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.
- Zárubeň vyžaduje povolenie na jednorazové použitie.
- Univerzálna bezpolodrážková zárubeň SMART je určená len pre bezpolodrážkové krídla VERTE.
- Zárubnové puzdro je špeciálne pripravené pre záves 2D.
- Rozmer „60“ – „80“, dva závesy.
- Rozmer „90“ – „100“, tri závesy.

<sup>1</sup> Je k dispozícii len v syntetických materiáloch.



# RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM! / RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!

KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRO KONSTANTNÍ NEBO REGULOVANOU ZÁRUBEŇ, viz. str. 40-41 /  
KRÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRE KONŠTANTÚ ALEBO REGULOVANÚ ZÁRUBŇU, viz. str. 40-41



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ /  
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ /  
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA

## KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ PRO UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU SMART\* / KRÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ – UNIVERZÁLNA ZÁRUBŇA V SYSTÉMU SMART\*

levé nebo pravé?  
**bez problému**

ľavé alebo pravé?  
**bez problému**



**SMART®**




UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMU SMART /  
UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SYSTÉMU SMART




ZPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA  
(KRÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČÄST SMÉREM K POZORUJÍCÍMU) /  
SPÔSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA  
(KRÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČÄST SMEROM KU Klientovi)

Více informací na [www.vertedrzwi.eu/smart](http://www.vertedrzwi.eu/smart)  
Viac informácií na [www.vertedrzwi.eu/smart](http://www.vertedrzwi.eu/smart)


# BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART / BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE V SYSTÉMU SMART




Univerzální křídlo SMART LEVÉ / PRAVÉ  
Univerzálne krídlo SMART ĽAVÉ / PRAVÉ  
Dostupné v rozměrech „60“ – „100“ /  
Dostupné v rozmeroch „60“ – „100“




KUPUJE SE  
JEDEN  
KOMPLET /  
KUPUJE SA  
IBA JEDEN  
KOMPLET



L / P



MONTUJE SE  
DVĚMA  
ZPŮSOBY /  
MONTUJE SA  
DVOMI  
SPÔSOBMI



levé nebo pravé?  
**bez problému**

ľavé alebo pravé?  
**bez problému**

SMART®

Dveře LEVÉ / Dvere ĽAVÉ



Dveře PRAVÉ / Dvere PRAVÉ



MÁM NA  
VÝBĚR /  
MÁM NA  
VÝBĚR

# DOPLŇKY / DOPLNKY

## KOVÁNÍ / KOVANIE

### OFFICE

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC  
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /  
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



### ACCENT


obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC  
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /  
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



### DESIGN BY PORTA

#### ARRIS

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná,  
s uzamykaním WC  
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /  
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



### CARO

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC  
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /  
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk




### MODERN

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC  
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /  
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



### NEXT

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC / obyčajná, patentná, s uzamykaním WC  
barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk /  
farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk



# DOPLŇKY / DOPLNKY

## VENTILAČNÍ OTVORY / VETRACIE OTVORY

VĚTRACÍ OTVORY (V JEDNÉ ŘADĚ A VE DVOU ŘADÁCH) /  
VETRACÍ OTVOR (V JEDNEJ RADE A VE DVOCH RADÁCH)



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA /  
VENTILAČNÁ MRIEŽKA



VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA /  
VENTILAČNÁ ŠTRBINA



přizpůsobené  
barvě křídla /  
prispôsobené  
farbe kridla

## ZÁVĚSY / ZÁVESY

STANDARDNÍ ZÁVĚS / ŠTANDARDNÝ ZÁVES  
(barva: stříbrná a zlatá)  
(farba: strieborná a zlatá)



## ÚCHYTЫ PRO POSUVNÉ DVEŘE / ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE

KULATÝ ÚCHYT / GUĽATÝ ÚCHYT  
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk) /  
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)



## KRYCÍ LIŠTY / KRYCIE LIŠTY



ploché lišty\* /  
ploché lišty\*



čtvrt-lišty / štvrt-lišty  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

\* Komplet na jednu stranu. / \* Komplet na jednu stranu

OVÁLNÝ ÚCHYT / OVÁLNÝ ÚCHYT  
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk) /  
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)



## DOPLŇKY PRO DVEŘE VERTE STRONGER / DOPLNKY PRE DVERE VERTE STRONGER



horní kryt /  
horný kryt



Kování tř. C /  
Kovanie tr. C



Ocelový prah /  
Ocelový prah





Širokoúhlé kukátko stříbrné barvy  
(možnost bez doplatku) /  
Širokouhlé kukátko striebornej farby  
(možnosť bez doplatku)



Kování, zámky tř. C a prah jsou baleny dohromady se zárbní Verte STRONGER. / Kovanie, zámky tr. C a prah sú balené spoločne so zárbňou Verte STRONGER.

# MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ



## REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA





## KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA



## REGULOVANÁ BEZPOLO- DRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ / REGULOVANÁ BEZPOLO- DRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA



## ZÁRUBEŇ VERTE SMART / ZÁRUBŇA VERTE SMART





TYP ZÁRUBNÉ CN/DIN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>SLW</sub>
VERTE BASIC Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20/+10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/ -			1115/ -		1006/ -		1094/ -		1204/ -		
VERTE BASIC Regulovaná zárubeň / Regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20/+10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088		
	100	1048/ -			1085/ -		1006/ -		1050/ -		1150/ -		
VERTE Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20/+10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/ -			1115/ -		1006/ -		1094/ -		1204/ -		
VERTE Regulovaná zárubeň/ Regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20/+10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1048/ -			1085/ -		1006/ -		1050/ -		1190/ -		
VERTE Regulovaná zárubeň bezpolodrážková/ Regulovaná zárubňa bezpolodrážková	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20/+10
	70	722/709			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	822/834			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	922/959			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1022/ -			1085/ -		1006/ -		1050/ -		1190/ -		
Universální zárubeň bezpolodrážková SMART / Univerzálna zárubňa bezpolodrážková SMART	60	622/584	1972	40	715/675	2030	606/569	1971	686/648	2011	806/768	2071	+20/+10
	70	722/709			815/800		706/694		786/773		906/893		
	80	822/834			915/925		806/819		886/898		1006/1018		
	90	922/959			1015/1025		906/944		986/1023		1106/1143		
	100	1022/ -			1115/ -		1006/ -		1086/ -		1106/ -		



\* Se týká zárubně pro dveře Verte BASIC.

# MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

## NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE



## POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE



POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub>	M <sub>o</sub>	B <sub>g</sub>	T <sub>s/w</sub>
Nástěnný posuvný systém / Nástenný posuvný systém	60	644	1985	40	680	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20/+10
	70	744			780		706			1613			
	80	844			880		806			1813			
	90	944			980		906			2013			
	100	1044			1080		1006			2213			



POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> *	H <sub>o</sub> *	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>
Posuvný systém do zdi jednokřídlý / Posuvný systém do steny jednokřídlový	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	793	1995	2065	+10/+5	1355	2083
	70	744			770		709		764	893				1555	
	80	844			870		809		864	993				1755	
	90	944			970		909		964	1093				1955	
	100	1044			1070		1009		1064	1193				2155	
Posuvný systém do zdi dvoukřídlý / Posuvný systém do steny dvojkřídlový	60 + 60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1418	1995	2065	+10/+5	2613	2083
	70 + 70	744			1490		1434		1478	1618				3013	
	80 + 80	844			1690		1634		1678	1818				3413	
	90 + 90	944			1890		1834		1878	2018				3813	
	100 + 100	1044			2090		2034		2078	2218				4213	

\* Pro posuvný systém do steny VERTE rozměry S<sub>0</sub> a H<sub>o</sub> znamenají rozměr v otvoru steny bez ohledu na ocelovou kazetu. /

\* Pre posuvný systém do steny VERTE rozmery S<sub>0</sub> a H<sub>o</sub> znamenajú rozmer v otvore steny bez ohľadu na ocelovú kazetu.

# MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ


## VERTE FORES A VERTE STRONGER



## SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ / SMER OTVÁRANIA DVERÍ

### JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE / JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



levé dveře / ľavé dvere  
pravé dveře / pravé dvere



### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE / DVOJKRÍDLOVÉ DVERE (AKTIVNÍ A PASIVNÍ)

levé dveře = aktivní levé + pasívne pravé / ľavé dvere = aktívne ľavé + pasívne pravé

pravé dveře = aktivní pravé + pasívne ľavé / pravé dvere = aktívne pravé + pasívne ľavé



TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	$S_s$	$H_s$	$D_s$	$S_0$	$H_0$	$O_s$	$O_w$	$S_B$	$H_B$	$S_z$	$H_z$	$T_{SIW}$
STRONGER	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	$\pm 10/+5$
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORESTORES s kovovou zárubní/ s kovovou zárubňou	80	848	1985	40	880	2010	800	1969*	860	1999	910	2024	$\pm 10/+5$
	90	948			980		900		960		1010		
	100	1048			1080		1000		1060		1110		
FORESTORES se zárubní MDF/ so zárubňou MDF	80	848	1985	40	914	2030	806	1971	894	2015	1005	2070	$\pm 5/+5$
	90	948			1014		906		994		1105		
	100	1048			1114		1006		1094		1205		

\* použití ocelového prahu zmenší uvedený rozměr o 16 mm /  
\* použitie ocelového prahu zmenší uvedený rozmer o 16 mm

## LEGENDA K ROZMĚRŮM

- $S_s$  - šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
- $H_s$  - celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- $D_s$  - tloušťka dveřního křídla
- $S_0$  - šířka montážního otvoru pro zárubeň
- $H_0$  - výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
- $O_s$  - světlá (průchozí) šířka v zárubni
- $O_w$  - světlá (průchozí) výška v zárubni
- $S_B$  - šířka zárubně (rozměr bez krycích lišt)
- $H_B$  - výška zárubně (rozměr bez krycích lišt)
- $S_z$  - celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích lišť)
- $H_z$  - celková výška zárubně (rozměr včetně krycích lišť)
- $H_c$  - výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)
- $M_s$  - šířka garnýže posuvného systému
- $M_g$  - tloušťka garnýže posuvného systému
- $B_g$  - tloušťka nosníku posuvného systému
- $T_{SIW}$  - povolená tolerance odchyly šířky / výšky stavebního otvoru ve zdi
- $S_c$  - šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety
- $H_c$  - výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].

## LEGENDA K ROZMEROM

- $S_s$  - šířka dverného kŕidla (vrátane polodrážky)
- $H_s$  - celková výška dverného kŕidla (vrátane polodrážky)
- $D_s$  - hrúbka dverného kŕidla
- $S_0$  - šírka montážneho otvoru pre zárubňu
- $H_0$  - výška montážneho otvoru pre zárubňu (merané od výšky dokončenej podlahy)
- $O_s$  - svetlá (priechodná) šírka v zárubni
- $O_w$  - svetlá (priechodná) výška v zárubni
- $S_B$  - šírka zárubne (rozmere bez krycích lišť)
- $H_B$  - výška zárubne (rozmere bez krycích lišť)
- $S_z$  - celková šírka zárubne (rozmere vrátane krycích lišť)
- $H_z$  - celková výška zárubne (rozmere vrátane krycích lišť)
- $H_c$  - výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)
- $M_s$  - šírka garníže posuvného systému
- $M_g$  - hrúbka garníže posuvného systému
- $B_g$  - hrúbka nosníka posuvného systému
- $T_{SIW}$  - povolená tolerancia odchýly šírky / výšky stavebného otvoru v stene
- $S_c$  - šírka stavebného otvoru pre osadenie ocelovej kazety
- $H_c$  - výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)

Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch [mm].

# VZORKY BAREV / FARIEB

## FÓLIE SUPER MATT / FÓLIA SUPER MATT



Bílá / Biela SBI


## FÓLIE DECOR / FÓLIA DECOR



Bílá / Biela DBI



Ořech Bělený / Orech Bielený DOB




Ořech / Orech Verona 2 DO2



Dub Monaco 1 LD1




Dub Monaco 2 LD2



Dub Monaco 3 LD3

## LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA



Dub Bílý / Biely LBI



Buk LUU



Jabloň LJA




Ořech / Orech Basic LOM

## FÓLIE CORTEX / FÓLIA CORTEX



Kůra 1\*/ Kôra 1\* CR1



Kůra 3\* / Kôra 3\* CR3

\* do vyčerpání zásob / \* do vyčerpania zásob

Tento katalog výrobkov není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumení dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.

**UPOZORNENÍ!** S ohľadom na požívannou technológiu tisku prezentovaného produktu se môže nabízený sortiment lišiť v porovnaní s originálom.


Tento katalóg výrobkov nie je ponukou v zmysle ustanovenia Občianskeho Práva, ani neurčuje v porozumení podľa článku 4. Ústavy zo dňa 27.02.2002 o detailných podmienkach spotrebiteľského predaja. Firma PORTA KMI Poland si vyhľadzuje právo uviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia a špecifikácie výrobkov.

**UPOZORNENIE!** S ohľadom na používanú technológiu tlače prezentovaného výrobku sa môže ponúkaný sortiment lišiť v porovnaní s originálom.


\* do vyčerpání zásob

# VZORKY BAREV / FARIEB

## FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D



## FÓLIE SYNCHRO 3D / FÓLIA SYNCHRO 3D



## FÓLIE DUR / FÓLIA DUR




# VZORKY BAREV / FARIEB

## TERMOFÓLIE/TERMOPOLIA




Dub Zlatý FDZ



Ořech / Orech FOR



Nugát Tmavý FGC



Nugát \* FGT

\* do vyprodání zásob / \* do vypredania zásob


## LAMINÁT CPL




Dub Milano 1 2D1



Dub Milano 2 2D2



Dub Milano 4 2D4




Dub Milano 5 2D5



Buk Porta 2UU



Ořech Bělený / Orech Bielený 2OB




Ořech / Orech 2OR




Ořech Modena 1 / Orech Modena 1 2O1



Ořech Modena 2 / Orech Modena 2 2O2




Bílá / Biela 2BI



Šedá Euroinvest / Popolavá Euroinvest 2PO



Beton Světlý / Betón Svetlý 2US



Beton Tmavý / Betón Tmavý 2UC



Pískovec / Pieskovec 2PI



Struktura Tmavý / Štrukúra Tmavá 2FC



**5 LET\* / 5 ROKOV\***  
ZÁRUKY

**36 MĚSÍCŮ / 36 MESIACOV**  
NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ / NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

**+ DALŠÍCH 24 MĚSÍCŮ /  
+ ĎALŠÍCH 24 MESIACOV**

ZA VYUŽITÍ SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH  
MONTÁŽNÍCH SKUPIN /  
ZA VYUŽITIE SLUŽIEB AUTORIZOVANÝCH  
MONTÁŽNYCH SKUPÍN



**PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU DOSTUPNÉ NA /  
PODROBNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA:**

[WWW.VERTEXDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF](http://WWW.VERTEXDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF)

#### **HLEDÁTE-LI / AK HĽADÁTE:**

- VYSOCE KVALITNÍ DVEŘE / VYSOKO KVALITNÉ DVERE
- INOVATIVNÍ DESIGN / INOVATÍVNY DIZAJN
- VÝROBKY S CERTIFIKÁTY A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM /  
VÝROBKY S CERTIFIKÁTMI A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM
- OSVĚDČENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ /  
OSVEDČENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V EVROPĚ /  
ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIEŤ V EURÓPE
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS /  
PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

**VŠECHNO TO NAJDETE V NABÍDCE VERTE /  
VŠETKO TO NÁJDETE V PONUKE VERTE**



\* nevztahuje se na Verte BASIC / \* nevzťahuje sa na Verte BASIC

