

 **FLAMA**
www.flama.sk
flama@flama.sk

 **FLAMA**





NOVINKY



nová kľučka
(Eldur EKO, Eldur II EKO, Jasmin EKO,
Melita II EKO)



nový celokeramický záklop



nový dizajn
(Eldur EKO, Eldur II EKO, Jasmin EKO,
Melita II EKO)

MELITA II EKO



 FLAMA

MELITA EKO



 FLAMA

JASMIN EKO



FLAMA

JASMIN EKO dvojfarebný



FLAMA

ALEA EKO



 FLAMA

ELDUR II EKO



 FLAMA

ELDUR EKO



FLAMA

Energetická účinnosť

Výrobný model	Modelová rada	Index energ. účinnosti	Energetická trieda	Menovitý výkon
ALEA	Alea EKO	106,7	A	6 kW
	Melita EKO	106,7	A	6 kW
ELDUR	Eldur EKO	102,6	A	5,8 kW
	Eldur II EKO	102,6	A	5,8 kW
	Melita II EKO	102,6	A	5,8 kW
	Jasmin EKO	102,6	A	5,8 kW
	Jasmin EKO dvojfarebný	102,6	A	5,8 kW

ALEA EKO

	rozmer (vxšxh)	825x730x395
	váha netto	98 kg
	materiál	ocel, keramika, vermikulit
	menovitý výkon	6 kW
	objem vykúr.priestoru	200 m ³
	účinnosť	80%
	priemerná spotr.dreva	2 kg/h
	palivo	drevo, drevené brikety
	priemer dymovodu	150 mm

MELITA EKO

	rozmer (vxšxh)	708x730x395
	váha netto	98 kg
	materiál	ocel, keramika, vermikulit
	menovitý výkon	6 kW
	objem vykúr.priestoru	200 m ³
	účinnosť	80%
	priemerná spotr.dreva	2 kg/h
	palivo	drevo, drevené brikety
	priemer dymovodu	150 mm



MELITA II EKO



ELDUR II EKO

JASMIN EKO

JASMIN EKO dvojfarebný
ELDUR EKO

	rozmer (vxšxh)	970x730x390
	váha netto	120 kg
	materiál	ocel, keramika, vermikulit
	menovitý výkon	5,8 kW
	objem vykúr.priestoru	200 m ³
	účinnosť	78%
	priemerná spotr.dreva	2 kg/h
	palivo	drevo, drevené brikety
	priemer dymovodu	150 mm

MELITA II EKO
ELDUR II EKO

	rozmer (vxšxh)	1030x730x390
	váha netto	120 kg
	materiál	ocel, keramika, vermikulit
	menovitý výkon	5,8 kW
	objem vykúr.priestoru	200 m ³
	účinnosť	78%
	priemerná spotr.dreva	2 kg/h
	palivo	drevo, drevené brikety
	priemer dymovodu	150 mm



MELITA EKO



JASMIN EKO



JASMIN EKO dvojfarebný



ALEA EKO



ELDUR EKO

VYRÁBANÉ FAREBNÉ PREVEDENIA

MELITA EKO
MELITA II EKO



ELDUR EKO
ELDUR II EKO



JASMIN EKO



JASMIN EKO dvojfarebný



ALEA EKO

