


# Cenník 2026/1



# DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

Platnosť od 19. 1. 2026



**ČESKÉ  
DVERE**

[www.doornite.sk](http://www.doornite.sk)

## OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	PRESKLENÉ PP, AQUA EXTREM	19
CLARA	3	DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU	20
HPL, RÁMOVÉ DVERE	4 - 5	PRESKLENÉ STENY, MADLÁ, PRAHY	20
CPL LAMINÁT	6 - 7	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE, OKZ	21
FÓLIA, BIANCA, BASIC, RAL	8 - 9	OCELOVÉ ZÁRUBNE	22
QUATRO SÉRIA, CLASSIC SÉRIA	10 - 11	OCEL. ZÁRUBŇA SOLECO, DV. UZÁVER SEGURIDAD	23
POSUVNÉ DVERE	12-13	KOVANIA	24 - 25
BEZFALCOVÉ DVERE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	26
PROTIPOŽIARNE DVERE A ICH VARIANTY	16	NÁHRADNÉ DIELY, OCELOVÉ DVERE	27
BEZPEČNOST., PROSKLEN. PP LUME GLASS	17	DOORNITE EXPRES	28
PP DVERE LUME EXTRA ELEKTRO	18	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	29
		AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	30
		OSB PANELY EGGER DECOWALL	31
		PRESKLENÉ OCEL. DVERE STEEL DESIGN	32

## TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE K DVERÁM A ZÁRUBNIAM DOORNITE

Upozornenie týkajúce sa lakovaných dverí a zárubní: K lakovaným dverám farby Doornite biela 1 sú štandardne dodávané zárubne v povrchu biela fólia, ktoré sú vyrábané z iného materiálu ako dverné krídlo. Aj napriek tomu, že ide o zárubne farebne zodpovedajúce daným dverám (so zhodným označením), zákazník môže vnímať miernu odlišnosť vo farebnom odtieni povrchu. Mieru farebných odchýlok je možné fyzicky porovnať u značkových predajcov Doornite (www.doornite.sk). Za príplatok je potom možné zárubne nastriekať farbou Doornite biela 1 zhodujúcou sa s nástrekom dverí.

FÓLIA v bielej farbe alebo nástrek bielou farbou zvyšujú riziko vzniku drobných škrabancov, biela farba nemá schopnosť ich krytia. Drobné škrabance (vady) na povrchu dverí, ktoré nie sú viditeľné zo vzdialenosti 1 m, nemožno považovať za dôvod na reklamáciu. Dvere a zárubne sú vyrobené z rôznych materiálov (ohraňovacie pásy, plochy dverí, ostenia obložiek, rámčeky a pod.) Všetky povrchy sú zladené na maximálnu možnú mieru, nie je však možné vždy dosiahnuť úplnú zhodu. Mierne odlišný odtieň povrchov nie je chybou a nie je možné ho reklamovať.

### POKYNY PRE ÚDRŽBU A SKLADOVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistiť vlhkou handrou, použiť možno tiež vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. Laminovaný povrch je možné čistiť rovnako ako nábytok. Dvere sú drevený výrobok, preto z nich môžu po určitej dobe padať piliny, pričom sa nejedná o závalu kvality. Min. 1x ročne je potrebné premazať zámok a závesy (pánty) najlepšie bezfarebným mazacím tukom. Odporúčané interiérové prostredie vhodné na inštaláciu dverí a zárubní je: minimálna teplota prostredia 10 °C, teplotný rozdiel interiérov oddelených dverami max. 10 °C, vlhkosť rozdiel priestorov oddelených dverami max. 10 %, odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 %, relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40-50%. Pokyny pre skladovanie, prepravu a údržbu dverí nájdete na nasledujúcom linku: <https://www.doornite.cz/upload/pokyny-na-skladovanie.pdf>

### ZÁRUKA

Záručná doba 24 mesiacov sa riadi Občianskym zákonníkom. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, pokiaľ nie je určené inak. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová inak obvyklé vlastnosti.

Záručná doba sa nevťahuje na obdobie, počas ktorého kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady (vada brániaca užívaniu), za ktoré zodpovedá predávajúci.

### REKLAMÁCIA

V prípade uplatnenia reklamácie je nevyhnutné postupovať podľa platného reklamačného poriadku Doornite, ktorý je k dispozícii u predajcu alebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-doornite.pdf>

Zákazník musí uplatniť reklamáciu vždy u predajcu bezodkladne!

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri prevzatí alebo bezodkladne po prevzatí tovaru od predávajúceho, príp. dopravcu tak, aby zistil všetky zjavné vady. Kupujúci je povinný pred inštaláciou výrobku vždy skontrolovať, či výrobok zodpovedá požadovaným rozmerom, dekorom a nemá viditeľné vady a v prípade zistenia akýchkoľvek odchýlok alebo viditeľných závad ihneď začať reklamačné konanie a nevykonávať ďalšie činnosti vedúce k zvýšeniu rozsahu škody (napr. montáž zárubní a dverí, montáž kovania, skrakovanie dverí a pod.). V prípade úprav alebo akýchkoľvek zásahov do výrobku s viditeľnými vadami nebudú následné reklamácie podľa reklamačného poriadku uznané. Pri zásahu do konštrukcie dverí (napr. skrakovanie, hoblňovanie, výrezy a pod.) zaniká predávajúcemu zodpovednosť za všetky vady.

Reklamované vady nebudú kupujúcemu uznané v prípade, že kupujúci nedodržiava Montážny návod a Pokyny pre skladovanie, použitie a ošetrovanie interiérových dverí Doornite, ktoré sú priložené ku každému výrobku Doornite a sú tiež zverejnené na webových stránkach <https://www.doornite.cz/ke-stiahnutie/>. Reklamované vady nebudú uznané aj v prípade, že s tovarom nebude nakladané obvyklým spôsobom pre účel, na ktorý je tovar určený. To zahŕňa okrem iného prípady nesprávnej prepravy, nesprávneho skladovania, bežného opotrebovania, použitia v nevhodnom prostredí (napr. rozdielnosť prostredia či teploty na oboch stranách dverí).

Výroba dverí a zárubní DOORNITE CZ sa riadi normami ČSN 74 6401, ČSN 6487. Tieto normy udávajú povolené tolerancie výrobných rozmerov, tolerancia celkovej i miestnej nerovnosti a povrchovej úpravy. Posudzovanie povrchovej úpravy dverí sa vykonáva pri zvislom zavesení dverí, za denného svetla, z výšky 1,6 m a vzdialenosti 1 m.

## CLARA PRÉMIOVÝ BIELY LAK

### Super hladký povrch a zvýšená odolnosť

- biele dvere lakované 3-vrstvovým vodou riediteľným HQ lakom s UV vytvrdzovaním
- 3x brúsené na dosiahnutie max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklievacie rámčeky bez klincov, dostupné typy skiel: iba satinované, priehľadné
- výplň z dierovanej drevotriesky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS

### HLADKÉ DVERE



	PLNÉ	EI30 DP3 PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kr. 60,70,80,90,100	188 231	269 331	243 299	243 299	243 299	243 299	251 309
2kr. 125,145,160,165, 180,185	406 500	569 700	516 635	516 635	516 635	516 635	533 655

\* Príplatky za atypické rozmery a úpravy - vid. str. 26

### PROFILOVANÉ DVERE



	EI30 DP3 QUATRO				EI20/EW30 DP3 DAKOTA			EI20/EW30 DP3 TAMPA		
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kr. 60,70,80,90	259 319	341 419	314 387	314 387	259 319	341 419	331 407	259 319	341 419	322 397
2kr. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	692 851	549 675	-	676 831

\*Dvere Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za príplatok +15%

\*Dostupnosť širok v poznámke pri jednotlivých modeloch



EI30 DP3

#### BORDEAUX

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kr. 259 319 341 419 314 387			
2kr. 549 675 - 659 811			

\*Bordeaux - 1kr. nedodávame v š. 90, 2kr. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kr. nedodávame v š. 60, 90, 2kr. v š. 125, 180, 185

#### Príplatky

s čiern. zaskliev. rámček. 20,40 25,10  
s ALU rámčekom 61,20 75,28  
(Vertika, Linea)

- ďalšie príplatky platia vid. štandard cenník (posuvy, atypy atď.)

**1** orientačná lehota dodania: 6 t.

## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE A POSUVNÝ KOMPLET


### OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



Min. hr. steny 10 cm

	zárubňa	protipožiar.	na tupo
1kr. 60,70,80,90,100	165 203	229 281	200 246
2kr. 125,145,160,165, 180,185	214 264	278 341	249 306


### OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNE



Max. priechodná v. 198 cm.  
N nutné dodáť zameriavací protokol, prípadne konzultovať potrebu výroby atypických dverí.

OKZ
192 236
239 294

### POSUVNÝ SYSTÉM



#### POSUVNÝ KOMPLET

jednokrídlové	155	191
dvojkridlové	237	291
doraz. hranol	28,46	35

ostenie 17 - 30 cm - príplatok +8 9,84, ostenie nad 30 cm - prípl. 3 3,69 za každý cm, atypická výška do 210 cm - prípl. 24,50 30,14

Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

# HPL LAMINÁT



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<b>jednokridlové</b>	<b>DTD</b>	<b>PP</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>
60, 70, 80, 90	245 301	327 402	298 366	298 366	307 377	315 387	307 377	307 377
100, 110	285 351	381 469 ***	396 487	396 487	419 515	443 545	419 515	419 515
<b>dvojkridlové</b>	<b>DTD</b>	<b>PP</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>
125, 145, 160, 165, 180, 185	520 640	684 841	627 771	627 771	643 791	659 811	643 791	643 791

## unidekory

W980 SM	biela
W1000 ST19	biela pór
U113 ST9	bavlnená béžová
U321 ST9	čínska červená
U323 ST9	čili červená
U630 ST9	limetkovo zelená
U702 ST9	kašmírovo sivá
U708 ST9	svetlo sivá
U727 ST9	kamenná sivá

## unidekory

U732 ST9	prachovo sivá
U750 ST9	taupe sivá
U763 ST9	sivá
U788 ST9	arktická sivá
U899 ST9	kozmetická sivá
U963 ST9	antracit

## drevodekory

H1145 ST10	bardolino
H3303 ST10	dub prírodný
H3332 ST10	nebraska
H3395 ST12	dub corbridge
H3430 ST22	borovica švédská
H3433 ST22	borovica finska
H3734 ST9	orech

## drevodekory s prípl. 44 52,80

H1313 ST10	dub riečny
H3331 ST10	natural
H1180 ST22	dub halifax

**1** orientačná lehota dodania: 8 týždňov  
• ostatné - individuálne

### Konštrukcia:

masívny drevený rám, výplň DTD, melamínová hrana

### DOORNITE

prémiová hrana ABS  
- falcové dvere 10 12,30  
- bezfalcové dv. 8 9,84  
vo farbe antracit, biela, sivá, prachovo sivá a čierna

**2** Určené do kovovej zárubne, príp. do zárubne v dostup. dekoroch CPL. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

K ďalším **unidekorom** neexistujú vhodné hranovacie pásy, dvere v ďalších unidekoroch je možné vyrobiť v kombinácii s týmito univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Rámčeky presklených dverí (CPL) je možné vyrobiť v vhodnom dekore iba pre dekory: biela, prachovo šedá, šedá a antracit. Pri ostatných dekoroch je nutné zvoliť dekor rámčeka.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocelevej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

Ďalšie **drevodekory** na dopytovanie - s univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Presklené HPL - iba so zasklievacími rámčkami v dekoroch CPL dverí alebo v čiernej.

• dvere HPL štandardne so zámkom s kovovou strelkou a závorou.

NOVÉ: možnosť zasklenia čiernymi zasklievacími rámčkami - v prípade HPL bez príplatku ALU rámček + 61,20 75,28

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,20 15

dostupné typy skiel:

štandardné zasklenie: sklo satinované, zmena možná, bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 10,20 12,55 / krídlo

# HPL LAMINÁT ULTRAMAT

**NOVINKA**

Vysoko odolný laminát o sile 0,8 mm (Egger)  
Supermatný povrch s úpravou proti odtlakom prstov.



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<b>jednokridlové</b>	<b>DTD</b>	<b>PP</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>
60, 70, 80, 90	343 422	424 522	396 487	396 487	404 497	412 507	404 497	404 497
100, 110	384 472	480 590***	494 608	494 608	516 635	541 665	516 635	516 635
<b>dvojkridlové</b>	<b>DTD</b>	<b>PP</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>
125, 145, 160, 165, 180, 185	716 881	880 1082	822 1011	822 1011	839 1032	855 1052	839 1032	839 1032

## unidekory

W1100 PM	alpská biela
U732 PM	prachovo sivá
U999 PM	čierna

**1** orientačná lehota dodania: 8 týždňov

### Konštrukcia:

masívny drevený rám, výplň DTD, melamínová hrana  
DOORNITE prémiová hrana ABS  
- falcové dvere 10 12,30  
- bezfalcové dv. 8 9,84  
vo farbe antracit, biela, sivá, prachovo sivá a čierna a strieborná (hliníková)

**2** Určené do kovovej zárubne, príp. do obložkovej v vhodných dekoroch CPL.

Rámčeky presklených dverí v vhodných dekoroch CPL.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocelevej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

Zárubne - viď CPL ULTRAMAT str. 21.

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,20 15

dostupné typy skiel:

štandardné zasklenie: sklo satinované, zmena možná, bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 10,20 12,55 / krídlo

# RÁMOVÉ DVERE

## dekory - fólia:

dub sonoma,  
dub sivý,  
orech rustikálny  
NOVINKA: DOSTUPNÉ V DEKORE BIELA (dvere potiahnuté bielou mikrolaminátovou fóliou, dverám štandardne dodávame bielu fóliovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)



BRITANNIA PANEL BRITANNIA SKLO CALEDONIA PANEL CALEDONIA SKLO VICTORIA PANEL VICTORIA SKLO

	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<b>jednokridlové</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>
60, 70, 80, 90	159 196	165 203	159 196	165 203	159 196	165 203

\*\*\* protipožiarne 100,110, presklené PP, Lume Extra Compact 45

## **1** RÁMOVÉ DVERE

- štandardne s dózickým zámkom, cylindrický zámok alebo WC zámok je možné dokúpiť zvlášť a vymeniť - cena + 10,20 12,55
- obložkové zárubne - viď časť Obložkové zárubne - fóliované
- fólia, str. 21
- posuv na stenu a do púzdra - viď časť Posuvné dvere, výlučne s oválnou mušľou bez zámku, príp. s prstienkom

dostupné typy skiel: satinované (pieskované), zmena nie je možná

Iba štandardné rozmery 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPOV A BEZFALCOVÝCH ÚPRAV.

**1** orientačná lehota dodania: 6 týždňov

# CPL LAMINÁT

**AKČNÁ CENA** plné 60-90 voština dub cordbridge 120 148

## CPL ŠTANDARD

**dekory:** biela (Egger W980) buk, dub corbridge, jelša, orech, sivá

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM B	LINEA
<b>jednokridlové voština</b>	60, 70, 80, 90	147 181	193 238	223 274	231 284	202 249	202 249	202 249
<b>100, 110</b>	180 221	339 417 ***	284 349	335 412	359 442	307 377	307 377	307 377
<b>60 - 90 PP CPL biela</b>		224 276						
<b>dvojkridlové voština</b>	125, 145, 160, 165, 180, 185	324 399	419 515	476 585	492 605	435 535	435 535	435 535
<b>2kr. PP CPL biela</b>		498 613						

## CPL PREMIUM

**dekory:** antracit, authentic, bardolino, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédská, buk prírodný, dub prírodný, dub riečny, natural, nebraska, prachovo sivá

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
<b>jednokridlové voština</b>	60, 70, 80, 90	157 193	204 251	233 286	241 296	212 261	212 261	212 261
<b>100, 110</b>	189 233	308 379 ***	293 361	345 424	369 454	316 389	316 389	316 389
<b>dvojkridlové voština</b>	125, 145, 160, 165, 180, 185	345 424	439 540	496 610	512 630	455 560	455 560	455 560

## CPL DELUXE

**dekory:** dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, fleetwood lávovosivý, fleetwood šampanský, brest biely **horizontálne dekory:** bardolino, borovica fínska, borovica švéd., dub prír., fleetw. lát.sivý

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
<b>jednokridlové voština</b>	60, 70, 80, 90	163 201	211 259	239 294	247 304	219 269	219 269	219 269
<b>100, 110</b>	196 241	315 387 ***	300 369	351 432	376 462	323 397	323 397	323 397
<b>dvojkridlové voština</b>	125, 145, 160, 165, 180, 185	357 439	451 555	508 625	524 645	467 575	467 575	467 575

## CPL ULTRAMAT

**dekory:** U702 kašmírovo sivá, U227 kamenná sivá, U732 prachovo sivá, U961 grafitovo sivá, U999 čierna, W1100 alpská biela

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
<b>jednokridlové voština</b>	60, 70, 80, 90	208 256	255 314	284 349	292 359	263 324	263 324	263 324
<b>100, 110</b>	241 296	359 442***	345 424	396 487	420 517	367 452	367 452	367 452
<b>dvojkridlové voština</b>	125, 145, 160, 165, 180, 185	447 550	541 665	598 735	614 756	557 685	557 685	557 685

### 📦 Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **21 25,83**  
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110 **29 35,67**  
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **41 50,43**

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

### 🔑 zámky:

- zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + **3 3,69**  
- PP dvere štandardné s cylindrickým zámkom (FAB)  
- dvere CPL štandardné so zámkom s kov. strelkou a závorou  
4. pánt pre zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.) + **12,20 15**



SKLO 1/3



SLIM A



LINEUS



VERTA



VERTUS



QUADRA



GIGA



DOMINANT



PANORAMA



ALU IV



ALU LINEA



PORTO

Lakovanie rámčeka viď str. 8 NÁSTREK RAL



PLNÉ



PLNÉ PP



SKLO 2/3



SKLO 3/4



SKLO 4/5



SLIM



SLIM B



LINEA



VERTIKA



VERTIKUS



AXIS



STRIPE



4/5 PLUS



SUPERIOR



ALU II



ALU VERTIKA

## CPL ŠTANDARD

	1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	202 249	202 249	208 256	208 256	239 294	239 294	255 314	284 349	320 394
	307 377	307 377	312 384	312 384	367 452	367 452	396 487	420 517	402 495
	435 535	435 535	447 550	447 550	508 625	508 625	541 665	598 735	672 826

## CPL PREMIUM

	1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	212 261	212 261	219 269	219 269	249 306	249 306	265 326	293 361	331 407
	316 389	316 389	323 397	323 397	377 464	377 464	407 500	439 540	412 507
	455 560	455 560	467 575	467 575	528 650	528 650	561 690	619 761	692 851

## CPL DELUXE

	1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	219 269	219 269	224 276	224 276	255 314	255 314	272 334	300 369	337 414
	323 397	323 397	328 404	328 404	384 472	384 472	412 507	412 507	419 515
	467 575	467 575	480 590	480 590	541 665	541 665	573 705	631 776	704 866

## CPL ULTRAMAT

	1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	263 324	263 324	269 331	269 331	300 369	300 369	316 389	345 424	390 479
	367 452	367 452	373 459	373 459	429 527	429 527	457 562	490 602	431 530
	557 685	557 685	569 700	569 700	631 776	631 776	663 816	720 886	810 997

**dostupné typy skiel:** štandardné zasklenie: sklo satinované, zmena možná, bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20 12,55 /** krídlo možnosť zasklenia s čiernymi zaskliev. rámčkami - prípl. + **20,40 25,09**  
**1** **orientačná lehota dodania:** 4 t.; dvere 100, 110 - 6 týždňov

**!** - presklené dvere 100 a 110 - veľ. presklenia vhodná s dverami 90  
Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceľovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)  
**!** **prémiová hrana ABS falcové dvere +10 12,30, bezfalc. dvere +8 9,84, vo farbe antracit, biela, sivá, prach. sivá a čierna a strieborná (hliníková)**

# FÓLIA, BIELY LAK BIANCA, BIELY LAK BASIC, RAL

## Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **20** 24  
 prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110 **30** 36  
 prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **40** 48

## FÓLIA

**dekory:** borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jeľša, orech, orech rustikálny



	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
<b>jednokridlové</b>	<b>voština</b>	<b>PP</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>
60, 70, 80, 90	100 123	210 258	147 181	147 181	176 216	184 226	155 191	155 191
100, 110	133 163	265 326 ***	237 292	237 292	288 354	312 384	259 319	259 319
<b>dvojkridlové</b>	<b>voština</b>	<b>PP</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>
125, 145, 160, 165, 180, 185	231 284	451 555	324 399	324 399	382 470	398 490	341 419	341 419

## BIELY LAK BIANCA

**dekory:** 2x strojovo lakované vodou riediteľným lakom s UV tvrdením Doornite biela 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
<b>jednokridlové</b>	<b>voština</b>	<b>PP</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>
60, 70, 80, 90	115 141	224 276	161 198	161 198	189 233	198 243	169 208	169 208
100	147 181	298 366***	251 309	251 309	302 372	327 402	273 336	273 336
<b>dvojkridlové</b>	<b>voština</b>	<b>PP</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>
125, 145, 160, 165, 180, 185	259 319	498 612	353 434	353 434	411 505	427 525	369 454	369 454

**Ku dverám štandardne dodávame zárubňu biela fólia, možno však objednať aj lakovanú v odtieni Doornite biela 1 za príplatok 58 71,34. Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL.**

## BIELY LAK BASIC

**dekory:** štandardne BASIC biely lak nástreky v odtieni RAL vid' nižšie (iba v DTD a PP)

**Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL. Dvere 110 iba CPL biela, v dekore BASIC vyrobiť nemožno.**

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
<b>jednokridlové</b>	<b>voština</b>	<b>PP</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>
60, 70, 80, 90	61 75	224 276	118 145	118 145	147 181	155 191	127 156	127 156
100, 110	93 115	298 366 ***	208 256	208 256	259 319	283 348	231 284	231 284
<b>dvojkridlové</b>	<b>voština</b>	<b>PP</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>
125, 145, 160, 165, 180, 185	153 188	498 612	267 328	267 328	325 400	340 418	284 349	284 349

## NÁSTREK RAL

**plné** + 60 73,80  
**ram PORTO (CPL dv.)** + 60 73,80  
**presklené** + 120 148

Doornite biela 1  
 RAL 7030 - kamenná šedá  
 RAL 7047 - televízna šedá 4  
 RAL 9003 - signálna biela  
 RAL 9005 - čierna  
 RAL 9010 - biela

**plné** +76 93,48  
**ram PORTO (CPL dv.)** +76 93,48  
**presklené** + 152 187

ostatné dekory RAL

**!** Dvojkomponentné vodou riediteľné farby obsahujúce tužidlo pre vyššiu odolnosť a kvalitu. Povrch je možné čistiť vlhkou hubkou, použiť možno aj vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. **Odporúčané čistiace prostriedky: voda, voda s prímiesou Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené obrúsky.**

**!** Príplatok k cene hladkých bielych dverí s výplňou DTD a PP (cena za 1 kr. 2 kr. dvere = príplatok x 2; cena za nástrek bielej fóliovanej zárubne či garníže s dorazovým hranolom je zhodná s príplatkom za plné dvere, nástrek zárubne CPL biela pór = príplatok x 2), nástrek zárubne farbou zhodnou s farbou dverí Doornite biela 1 + 60 73,80

**Nelakujeme signálne (luminiscenčné) a metalické farby, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto sa netýka RAL 9006 a 9007 - biely a sivý hliník!**

**!** orientačná lehota dodania: 6 týždňov



	VERTIKUS	PORTO	QUADRA	GIGA	DOMINANT iba v DTD
<b>1kr. voština</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	
155 191	-	161 198	161 198	192 236	
259 319	-	265 326	265 319	320 394	
<b>2kr. voština</b>	<b>DTD</b>	<b>voština</b>	<b>voština</b>	<b>DTD</b>	
341 419	-	353 434	353 434	414 509	

FÓLIA

BIELY LAK BIANCA

BASIC BIELY LAK

NÁSTREK RAL

## PORTO

Základná cena biely lak BASIC + príplatok nástrek RAL sklo

## MATNÝ LAK BLUEFIN SOFTMATT

Vodou riediteľný dvojitý lak s hlboko matným, sametovým povrchom. Odoláva odtlačkom prstov, škrabancom aj svetlu. Elegantný vzhľad a dlhodobá ochrana v jedinej aplikácii. Použiteľný na všetky nami ponúkané povrchy, teda HPL, CPL, fóliu aj lakované dvere.

**Príplatok dvere** 33 40,59  
**Príplatok zárubne** 49 60,27

## zámky:

- zmena zámku na WC + 3 3,69
- zmena zámku na celokovový + 7 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

## Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **21** 25,83  
 prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110 **29** 35,67  
 prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **41** 50,43

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,20 15

prémiová hrana ABS (iba Bianca a RAL):  
 falcové dvere +10 12,30, bezfalcové dvere +8 9,84

## dostupné typy skel:

štandardné zasklenie Bianca: sklo satinované (pieskované), zmena možná štandard. zaskl. Fólia a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kôra číra, ostat. satinované, zmena možná bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s prípl.: mastercarre + 10,20 12,55 / kridlo možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámečkami - príplatok + 20,40 25,09

- !** - presklené dvere 100 a 110 veľkosť
- veľkosť presklenia zhodná s dverami 90
- Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocele. zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

**!** orientačná lehota dodania: 4 týždne  
 • dvere 100 a 110, RAL - 6 týždňov

## QUATRO SÉRIA

Dakota PP  
nedá sa š. 70!

QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP	DAKOTA SKLO
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
147 181	243 299	202 248	202 248	147 181	253 311	239 294
EI20/EW30 DP3						
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	508 625

**dekory:** štandardne farba Doornite biela 1 (nástreč RAL iba v DTD a PP - príplatky viď str. 8 - 9)

**štandardné zasklenie:** sklo satinovane (pieskované), zmena možná

**jednokridlové**  
60, 70, 80, 90

**dvojkridlové**  
125, 145, 160, 165, 180, 185

### ❗ Priplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90 **21** 25,83  
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185 **41** 50,43

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

### ❗ zámky:

- zmena zámku na WC + **3** 3,69
- zmena zámku na celokovový + **7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

**dostupné typy skiel:** bez príplatku: satinovane (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20** 12,55/kr.

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

**Dvere Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210** za príplatok + 15%.  
Rozostupy drážok a veľkosť presklenia sú rovnaké ako pri štandardnej výške.

QUATRO SÉRIA

OREGON PLNÉ	OREGON PLNÉ PP	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP	TAMPA SKLO	BORDEAUX PLNÉ	BORDEAUX PLNÉ PP	BORDEAUX VERTIKA
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
147 181	253 311	210 258	147 181	253 311	231 284	147 181	243 299	202 248
EI20/EW30 DP3								
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
324 399	-	451 555	324 399	-	492 605	324 399	-	435 535

Oregon - nie je možné v šírke 90  
Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80  
Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80

Zárubne k sérii Quatro: štandardne s bielou fóliou, farba sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu nalakovať farbou Doornite biela 1 + **60** 73,80

Výška 210 - iba dvere QUATRO

**❗ NOVINKA:** možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčekmi - príplatok +**20,40** 25,09 rámček ALU Linea, ALU Vertika, len s výplňou DTD +**61,20** 75,28  
Atypické šírky iba na dopyt!

**❗ orientačná lehota dodania:** 4 týždne  
• dvere RAL - 6 týždňov

## CLASSIC SÉRIA

Odysseus PP  
nedá sa v š. 70!

CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
147 181	253 311	220 271	237 292	147 181	253 311	220 271
EI20/EW30 DP3						
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
125, 145, 165, 185	-	471 579	505 621	325 400	-	471 579

**dekory:** štandardne farba Doornite biela 1 (nástreč RAL - viď príplatky str. 8 - 9)

**štandardné zasklenie:** sklo kôra číra, zmena možná

**jednokridlové**  
60, 70, 80, 90

**dvojkridlové**  
125, 145, 165, 185

CLASSIC SÉRIA

HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA
<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
237 292	147 181	253 311	220 271	237 292
EI20/EW30 DP3				
<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
505 621	325 400	-	471 579	505 621

### ❗ zámky:

- zmena zámku na WC +**3** 3,69
- zmena zámku na celokovový +**7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

**dostupné typy skiel:** štandardné zasklenie: sklo kôra číra, zmena možná. bez prípl.: satinovane (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + **10,20** 12,55 / kr.

Dvere Odysseus, Achilles, Hector v hladkom prevedení (bez póru) za rovnakú cenu ako variant s pórom.

Zárubne k sérii CLASSIC: štandardne pre variant s pórom CPL biela pór (viď str. 21), pre hladké prevedenie s bielou fóliou. Obe verzie sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu s bielou fóliou nalakovať farbou Doornite biela 1 + **60** 73,80, CPL biela pór potom za príplatok + **119** 146.

**❗** Nedodávame výšku 210 a šírkové medzizozmery.

**❗ orientačná lehota dodania:** 4 týždne  
• dvere RAL - 6 týždňov

# POSUVNÉ DVERE

## POSUVNÉ DVERE NA STENU S GARNIŽOU




**📌 kalkulácia celkovej ceny:**  
 dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)  
 + príplatok za úpravu dverí A  
 + zárubne - cena podľa cenníka (str. 21)  
 + posuvný komplet - príplatok B  
 + kovanie a doplnky - príplatok C

**📌 orientačná lehota dodania:**  
 6 týždňov, lakované 8 týždňov

### NOVÁ KONŠTRUKCIA

- pevnejšia a odolnejšia kofajnica
- vysoko kvalitné pojazdy
- obojstranný tichý doraz, vhodný aj pre dvere 60 a 70



### PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

#### A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	25* 30,75	50* 61,50

#### B. POSUVNÝ KOMPLET (nástrek RAL viď str. 8)

- BEZ TICHÉHO DORAZU (garniža, kofajnice, pojazdy)
- S TICHÝM DORAZOM (garniža, kofajnice, pojazdy, obojstranný tichý doraz) - (k 1kr.dverám, nie je v cene kompletu)

	jednokridlové	dvojkridlové	dorazový hranol
bez tichého dorazu	122* 150	208* 256	24,50* 30,14
s tichým dorazom	163* 200	278* 342	24,50* 30,14

#### C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

## POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA



**📌 kalkulácia celkovej ceny:**  
 (bez stavebného púzdra)  
 dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)  
 do bezobl. púzdra iba plné +60%  
 + príplatok za úpravu dverí A  
 + zárubne - cena podľa cenníka (str. 21)  
 + úprava zárubní pre posuv - prípl. B  
 + kovanie a doplnky - príplatok C

**📌 orientačná lehota dodania:**  
 6 týždňov, lakované 8 týždňov

### PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

#### A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	25* 30,75	50* 61,50

#### B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRE POSUV - PLATÍ AJ PRE ZÁRUBNE NA TUPO

úprava zárubní pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové	paralelný posuv
	49* 60,27	49* 60,27	98* 121

#### C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

**📌** Obklad stavebného púzdra (OSP) alebo delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámečkami alebo s mušľou Entero či WC mušľami dodávame na priečku o min. hrúbke 125 mm. **Do úzkeho stavieb. púzdra (púzdro 75mm/celková priečka 100 mm) možno použiť guľatú WC mušľu Doornite.** Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smer otvárania a mušlí. Tichý doraz je nutné kúpiť u predajcu púzdra.

## ALU POSUVNÝ SYSTÉM

strieborný matný hliník / čierny mat



**📌 kalkulácia celkovej ceny:**  
 dvere - cena podľa cenníka (str. 4 - 7)  
 + príplatok za úpravu dverí pre ALU posuv A  
 + posuvná lišta - cena viď vpravo  
 B. POSUVNÁ LIŠTA  
 + kovanie - príplatok C

Výška dverí 211,5 cm pre štandardne priechodný otvor s výškou 197 cm, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Posuvný systém je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch.

**📌 orientačná lehota dodania:** 6 t.

### PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

#### A. ÚPRAVA DVERÍ PRE ALU POSUV - iba v povrchu CPL lebo HPL, viď str. 4 - 7

úprava dverí pre ALU posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	57,15* 70,29	114* 141

#### B. POSUVNÁ LIŠTA strieborný matný hliník

Lišta - odstup od steny 14 mm  
**jednokridlové**

170 cm	330* 406
200 cm	249* 306
300 cm	435* 535

**dvojkridlové**

300 cm	608* 748
400 cm	677* 833
600 cm	817* 1005

#### B. POSUVNÁ LIŠTA čierny mat

Lišta - odstup od steny 14 mm  
**jednokridlové**

170 cm	377* 464
200 cm	396* 487
300 cm	481* 592

**dvojkridlové**

300 cm	654* 804
400 cm	723* 889
600 cm	909* 1118

#### C. KOVANIE A DOPLNKY Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

## ALU GARNIŽA PLANEO



**📌 kalkulácia celkovej ceny:**  
 dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)  
 + príplatok za úpravu dverí A  
 + posuvný komplet - príplatok B  
 + kovanie a doplnky - príplatok C  
 Určené pre štandard. prech. otvor v r. 60,70,80,90/197, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a prahu.

**📌 orientačná lehota dodania:** 6 t., lakované 8 t.

### PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

#### A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové
	25* 30,75

#### B. POSUVNÝ KOMPLET (garniža s integrovanou kofajnicou s dĺžkou 1,9 m, krycia lišta, bočné kryty, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od steny 10 mm, 190 cm

hliník - vzhľad nerez	180* 221
čierna grafit	200* 246
lišta pre 2-kridlové dvere, nerez alebo čierna	na dopyt

#### C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere viď nižšie

## KOVANIE K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa Doornite hranatá  
 nerez      čierna  
 43\* 52,89    49\* 60,27




mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytom  
 nerez      čierna  
 35\* 43,05    41\* 50,43



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytom WC so zámkom  
 nerez      čierna  
 74\* 91,02    80\* 98,40



mušľa Doornite okrúhla  
 chróm      čierna  
 brúsený  
 53\* 65,19    53\* 65,19



mušľa Doornite okrúhla WC so zámkom  
 chróm      čierna  
 brúsený  
 78\* 95,94    78\* 95,94



mušľa Minimal  
 Sni      čierna  
 86\* 106      171\* 210



mušľa Minimal WC so zámkom  
 Sni      čierna  
 231\* 284    233\* 287

Kulaté mušľa DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušľa Entero SNI  
 97\* 119



mušľa Entero WC SNI,  
 zalamovací kľúč  
 149\* 183



mušľa oválna  
 nerez      čierna  
 39\* 47,97    39\* 47,97



mušľa oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/wc  
 nerez      čierna  
 78\*95,94    100\* 123

#### štetina pre 1kr.dvere

4\* 4,92

#### štetina pre 2kr.dvere

8\* 9,84

#### úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle

12\* 14,76

chróm  
 (k oválnej  
 mušli)

12\* 14,76

SNI, vzhľad nerez  
 (ku všetkým mušľami  
 nerez, Entero  
 a Minimal SNI)


12\* 14,76

čierny  
 (ku všetkým  
 čiernym mušľami)

## BEZFALCOVÉ DVERE DO OBLOŽKOVEJ A 2DIELNEJ KOVOVEJ ZÁRUBNE HP

Bezfalcové dvere sú v zavretom stave stavu skoro v jednej rovine s golierom zárubne (mierne utopené). Bezfalcové dvere lakované a Clara iba s magnetickými zámkami!

orientačná lehota dodania: 6 t.



### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

**A.1. INTERIÉROVÉ DVERE** - cena podľa cenníka str. 3 - 11 (nedá sa pre rámové dvere str. 4). Výška dverí 210 cm + 15%

**A.2. PROTIHLUKOVÉ DVERE** - cenník str. 20  
Výška dverí 210 cm + 15%

**B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU**  
- s pántami Tectus 340 matný chróm **102\*** 125  
- s pántami Tectus 340 čierne **123\*** 151

**C. MONTÁŽNE DOSKY** s skrutkami do obložkovej zárubne - pár **21\*** 25,83

### D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

- strieborný - rozteč: dóz. alebo WC - 90 mm; cylindr. (FAB) - 85 mm **35** 43,05  
- čierny - rozteč: dóz. alebo WC - 90 mm; cylindr. (FAB) - 85 mm **41** 50,43

### E. ZÁRUBNE

**1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA** na pokos alebo na tupo - cena podľa cenníka str. 21

Výška 210 cm + **25** 30,75

**2. 2-DIELNA KOVOVÁ ZÁRUBŇA HP\*\*** - cena podľa cenníka str. 22 + prípl. **86** 106 pre 1kr zárubne, **147** 181 pre 2kr zárubne

## PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE

Protipožiarne dvere EI30 DP3, priečka murovaná aj SDK o min. hr. 10 cm.

orientačná lehota dodania: 6 t.

### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

**A. PROTIPOŽIARNE DVERE LUME EXTRA EI 30 DP3** - cena podľa cenníka str. 3 - 9 IBA JEDNOKRÍDLÉ DVERE. Výška dverí 210 cm + 15%.

**B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU**  
- s pántami Tectus 340 matný chróm **102\*** 125  
- s pántami Tectus 340 čierne **123\*** 151

**C. MONTÁŽNE DOSKY** s vrutmi do zárubne - pár **21\*** 25,83

**D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA** - cena podľa cenníka str. 21, Výška 210 cm + **25** 30,75

## BEZFALCOVÉ A REVERZNÉ DVERE DO SKRYTEJ HLINÍK. ZÁRUBNE

Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

orientačná lehota dodania: 6 t.

Nutné vybrať variantu pre inštaláciu do sadrokartónovej priečky (SDK) alebo do murovanej priečky (MUR).

Odporúčaná minimálna hrúbka dokončenej priečky je 125 mm.

Pri priečke 100 mm je nutné vyriešiť kotvenie preskrutkovaním v nepohľadovej časti profilu.

Rozmery skrytých zárubní a odporúčaných stavebných otvorov viď str. 25.

### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

**A. DVERE** viď cenník str. 3-11, výška 210 cm +15% (reverzné dvere prirážka **122** 150\*)

**B.1 ÚPRAVA DVERÍ (bezfalcové prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 340)**

úprava dverí jednokr. v. 197

**102** 125\* (pánty chróm SCR)

**123** 151\* (pánty čierne)



**B.2 ÚPRAVA DVERÍ (reverzné prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 240)**

úprava dverí jednokr. v. 197

**118** 145\* (pánty chróm SCR)

**139** 171\* (pánty čierne)



**C. SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ/REVERZNÉ DVERE** z hliník. profilu

	prírodný hliník	čierny hliník
60-90	550 677***	650 800***

Výška zárubní 210 - bez príplatku.

### D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

	magnetický zámok	čierny magnetický zámok
	35 43,05	41 50,43

### E. PRÍSLUŠENSTVO

lepidlo Fast & Extreme	stierková hmota Hard & Elastic 5 kg	rozpera 500 - 1000 mm vratná kaucia
0,20 0,25	23 28,29	45 55,35 (2ks)

## COMPACT LINE

### BEZFALCOVÉ DVERE A 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

#### A. DVERE

**1. DVERE NEPOŽIARNE** - cenník str. 3-11 (zárubňa B.1. s pántami Tectus 340 alebo B.2. s pántami VX 7729/100)

**2. DVERE NEPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ** - cenník str. 20 (zárubňa B.3. s pántami Tectus 340 alebo B.4. s pántami VX 7729/100)

**3. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT**, EI30 DP3, ceny a útlm viď PROTIHLUKOVÉ PP str. 16, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, dvere osadené bezpečnostným čipom proti vysadeniu, do murov. priečky aj SDK).

**4. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT SMOKE**, EI30 DP3, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, do murovanej priečky aj SDK). Ceny a útlm viď PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + príplatok za dymotesnosť tiež str. 16. Padacia lišta je povinnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), dvere osadené bezpečnostným čipom proti vysadeniu.

**5. POŽIARNE DVERE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45**, ceny nižšie (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100 - iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. Tyto dvere ponúkame LEN v bezfalcovom variante s 3-bodovým bezpečnostným zámkom FAB X57 a bezpečnostným čipom proti vysadeniu, hrúbka dverí 50 mm.

CPL Štandard	510 628***	CPL DELUXE	527 648***	HPL	602 741***
CPL PREMIUM	520 640***	CPL ULTRAMAT	580 713***	HPL ULTRAMAT	692 851***

#### B. KOVOVÉ 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ DVERE

**Komplet vždy obsahuje:** zárubňa v prepravnom nástreku z pozinkovaného plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántov, pánty, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, **požiarna a protihluková zárubňa obsahuje aj minerálnu vatú**

**1. Nepožiarna so skrytými pántami Tectus 340**, na mur. priečku aj SDK

**2. Nepožiarna s viditeľ. pántami VX 7729/100**, na mur. priečku aj SDK

**3. Nepožiarna protihluková so skrytými pántami Tectus 340**, na murovanú priečku aj SDK

**4. Nepožiarna protihluková s viditeľnými pántami VX 7729/100**, na murovanú priečku aj SDK

**5. Požiarna s viditeľnými pántami VX 7729/100**, na mur. priečku aj SDK

Ostenie mm	1. Nepožiari. so skryt. pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožiari. s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požiari. s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100 - 125	365 440**	302 372**	428 526**	492 605**	492 605**
126 - 150	383 471**	320 394**	445 547**	508 625**	508 625**
151 - 175	394 484**	329 404**	455 560**	518 638**	518 638**
176 - 200	400 492**	337 414**	461 567**	524 645**	524 645**
201 - 225	459 565**	395 486**	520 640**	584 718**	584 718**
226 - 250	469 577**	405 498**	531 653**	594 730**	594 730**

Výška 210 cm - príplatok +15%

#### C. NÁSTREK ZÁRUBNOU PRÁŠKOVOU FARBOU

RAL štandard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková farba RAL štandard (ostenie do 200 mm) **51** 62,73\*\*

Prášková farba RAL štandard (ostenie 201 - 400 mm) **90** 111\*\*


Príplatok za RAL odtiene mimo štandardu **21** 25,83\*\*

#### D. MAGNETICKÝ ZÁMOK (voliteľne, iba pre nepožiarna dvere)

magnetický zámok - strieborný **35** 43,05

- čierny **41** 50,43

príprava zárubne + magnetický protiplech vr. montáže **88** 108



#### menovitý r. priechodný r. stavebný otvor

600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dielne zárubne nie je možné pri montáži rozťahovať podľa hrúbky steny, do objednávky je potrebné uviesť presnú hrúbku ostenia v mm.

**Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.**

Štandardné zrkadlá 30/45 mm, väčšie 50/65 mm za príplatok **7,20** 8,86.

Pánty VX 7729/100 v satén niklu.

orientačná lehota dodania: 6 t., lakované 8 t.

Bezfalcové dvere lakované a Clara iba s magnet. zámkami!

# PROTIPOŽIARNE DVERE A ODVODENÉ VARIANTY

## ZNAČENIE POŽIARNYCH UZÁVEROV

Značenie sa vykonáva priamo na dverách a zárubniach v miestach prístupných kontrole aj po zabudovaní na stavbe.

Značenie musí byť nielen viditeľné, ale aj trvalo čitateľné po celú dobu životnosti uzáveru.

<b>EI</b>	uzáver zamedzujúci šíreniu tepla	<b>C</b>	uzáver vybavený samozatváracím zariadením
<b>EW</b>	uzáver obmedzujúci šírenie tepla	<b>Ⓢ</b>	opatrené spenovacou páskou
<b>15, 30, 45, 60</b>	číselná hodnota požiarnej odolnosti v minútach (minimálna odolnosť)	<b>Ⓒ</b>	česká značka zhody
<b>DP1</b>	konštrukcie, ktoré obsahujú iba nehorľavé hmoty, napríklad oceľový požiarne uzáver	<b>JP/2023/12345-1</b>	výrobné číslo uzáveru
<b>DP2</b>	požiarne uzáver z horľavých aj nehorľavých hmôt (ako drevený, tak oceľový)	<b>RC2, RC3</b>	bezpečnostné triedy uzáveru
<b>DP3</b>	drevený požiarne uzáver	<b>34 - 35 dB</b>	hodnota vzduchovej nepriezvučnosti
<b>D3</b>	drevený požiarne uzáver (legislatíva SK)		
<b>S</b>	dymotesný požiarne uzáver (schopnosť konštrukcie zabrániť preniku spločin horenia v množstve, ktoré je zdraviu nebezpečné)		



## PLNÉ PROTIPOŽIARNE

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL  
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3

- vid' cenník str. 3 - 11, stípec plný PP  
- osadenie kukátkom - príplatok 15 18,45  
Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!

### Dvere PP 100:

- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne

Dvojkrídlové dvere: iba do PP obložkovej alebo PP oceľovej zárubne s tesnením.

- Lume Extra - 1-dielna YH  
- Lume Extra Profil - 1-dielna YH

## PLNÉ PROTIPOŽIARNE 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- príplatok k cene štandardných 1 kr. PP dverí Lume Extra - **príplatok +15%**

- osadenie kukátkom - príplatok +15 18,45  
Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!

### Dvere PP 110 - výška 210:

- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne  
Dvojkrídlové dvere: iba do PP obložkovej alebo PP oceľovej zárubne (typ YH) s tesnením.

## PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC  
EI30 DP3

**1kr. CPL, HPL, RAL 60, 70, 80, 90/197**

CPL štandard	296	364
CPL premium	306	377
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	312	384
CPL ULTRAMAT	365	449
HPL	388	458
HPL ULTRAMAT	486	576
padacia lišta	41	50,43
výška 210 príplatok		+15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

Určené do protipožiarnej oceľovej (typ YH aj HP) alebo protipožiarnej obložkovej zárubne s tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, padacia lišta je voliteľnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), prah s tesnením viz str. 20.

## DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE  
EI30 DP3

**prípl. k 1kr. plným hlad. PP dverím 60-90/197:**

príplatok	45	55,35
kukátko	15	18,45
padacia lišta	41	50,43
silikón.tesnenie (biele, hnedé)/bm	1,20	1,48

Trieda dymotesnosti Sa/S<sub>200'</sub> útlm 27-28 dB, EI 30, padacia lišta je štandardnou súčasťou dverí (nutné pripísať príplatok).

Určené do schválenej oceľovej protipožiarnej zárubne (typ YH i HP) s PVC tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, alebo proti-požiarne obložkovej zárubne (str. 21).

**orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov**

## PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE  
EI30 DP3 SA/S200

**1kr. CPL, HPL, RAL 60, 70, 80, 90/197**

CPL štandard	333	410
CPL premium	343	422
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl.RAL str.8)	349	429
CPL ULTRAMAT	394	485
HPL	424	522
HPL ULTRAMAT	478	588
padacia lišta	41	50,43
výška 210 príplatok		+15%

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

Určené do protipožiarnej 2dielnej zárubne Chadim DZDS (str. 22) s tesnením do murovanej priečky alebo SDK o min. hrúbke 10 cm.

## PP PROTIHLUKOVÉ DVERE S ELEKTRICKÝM OTVÁRAČOM EFFEFF 118F A71

EI30 DP3

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIHLUKOVÉ PP DVERE - str. 16

výška dverí 210 cm + 15%

B.1. PROTIPOŽIARNE OBLOŽKOVÉ

ZÁRUBNE - str. 21 alebo

B.2. PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

CHADIM - 1dielne aj 2dielne, str. 22

C. ELEKTRICKÝ OTVÁRAČ 118F A71 10-24 V

+ protiplech + príplatok za úpravu zárubni

**365 449\***

Možno osadiť do drevenej obložkovej PP zárubne (str. 21) alebo oceľovej PP zárubne Chadim, (str. 22) do murovanej aj SDK priečky o min. hr. 10 cm. V zárubni je potom osadený elektrický otvárač 118F A71. Zvuková nepriezvučnosť s dreveným prahom s tesnením Rw = 35 dB.

## BEZFALCOVÉ PP DVERE

LUME EXTRA S7 - EI30 DP3 - str. 14  
do obložkovej PP zárubne - str. 21

COMPACT LINE - str. 15 - do oceľovej zárubne - str. 15, typ B.5.

A.3. PP PROTIHLUKOVÉ DVERE

LUME EXTRA COMPACT

A.4. PP PROTIHLUK. DYMOTESNÉ DV.

LUME EXTRA COMPACT SMOKE

A.5. PP DVERE EI45 DP3

LUME EXTRA COMPACT 45

**orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov**

# BEZPEČNOSTNÉ DVERE

## RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlamanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.

## BEZPEČNOSTNÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY  
EI30 DP3

**jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197**

CPL štandard	424	522
CPL premium	435	535
CPL deluxe	441	542
CPL ULTRAMAT	494	607
HPL	516	635
HPL ULTRAMAT	614	756
kukátko	15	18,45
výška 210 príplatok		+15%

Možno osadiť do existujúcej oceľovej zárubne (podmienky podľa dokumentácie), alebo zakúpiť oceľovú zárubňu RC2 - vid' nižšie.

Požiarne odolnosť EI, 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, zámok K119, rozteč 90 mm, útlm 28 dB v zárubni aj s prahom s tesnením (str. 20).

### Oceľová zárubňa YH RC2\*\* na hr. steny:

(štandardne so silikónovým tesnením)

100 mm	127	156
150 mm	139	171
101 - 149 mm	143	176
151 - 250 mm	157	193
251 - 300 mm	180	221
výška 210 príplatok		+15%
zárubňa na čistú podlahu-prípl.	22,50	27,68

**K dverám RC2 je možné dodať aj dvojdielne oceľové zárubne typu HP, vid' str. 22.**

## BEZFALCOVÉ RC2 - str.15, typ A.5.

LUME EXTRA COMPACT 45

EI45 DP3  
Zárubňa iba COMPACT LINE B.5. s pánty VX 7729/100 - iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. trojbodový bezpečnostný zámok FAB X57 a bezpečnostný čap proti vysadeniu, hrúbka dverí 50 mm.

## RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu aj bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie ako je ručná mechanická vrtačka.

## AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC  
EI30 DP3

**jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197**

CPL štandard	457	562
CPL premium	467	575
CPL deluxe	473	582
CPL ULTRAMAT	527	648
HPL	549	675
HPL ULTRAMAT	647	796
kukátko	15	18,45
padacia lišta	41	50,43
výška 210 príplatok		+15%

Požiarne odolnosť EI<sub>2</sub> 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, zámok K119, rozteč 90 mm, útlm 34 dB s padacou lištou (voliteľná súčasť dverí - nutné pripočítať prípl.), 35 dB s prahom a tesnením (str. 20).

## BEZPEČNOSTNÉ RC3

EI30 DP3

**jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197**

CPL štandard	670	824
CPL premium	680	836
CPL deluxe	686	844
CPL ULTRAMAT	730	898
HPL	761	936
HPL ULTRAMAT	820	1 009
kukátko	15	18,45
padacia lišta	41	50,43
výška 210 príplatok		+15%

Požiarne odolnosť EI 30, 5bodový samozamykací zámok FUHR 835, rozstup 72 mm. Tri 3D pánty VX 7939/100 nastaviteľné v troch osiach, pántová strana je osadená štyrmi pasívnymi tržmi, útlm 32 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením (str.20). Dvere je možné osadiť aj padacou lištou.

## BEZPEČNOSTNÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY  
EI30 DP3

**ZÁMOK FUHR833**

**jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197**

CPL štandard	527	648
CPL premium	537	660
CPL deluxe	543	668
CPL ULTRAMAT	596	733
HPL	618	761
HPL ULTRAMAT	716	881
kukátko	15	18,45
výška 210 príplatok		+15%

Možno osadiť iba do novej oceľovej zárubne RC2, typ YH pozri nižšie alebo typ HP, str. 22.

Požiarne odolnosť EI<sub>2</sub> 30, bezp. trieda RC 2, hrúbka 44 mm, samozamykací zámok Fuhr833, rozteč 90 mm, útlm 28 dB v zárubni aj s prahom s tesnením (str. 20).

### Iba v kompletu

**s oceľovou zárubňou YH RC3\*\* na hr. steny:**

100 mm	146	180
150 mm	158	194
101 - 149 mm	170	209
151 - 250 mm	178	219
251 - 300 mm	192	236
výška 210 príplatok		+15%
zárubňa na čistú podlahu-prípl.	22	27,06

**K dverám RC3 je možné dodať aj dvojdielne oceľové zárubne typu HP, vid' str. 22.**

**orientačná lehota dodania: 6 týždňov**

# PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE LUME GLASS

Iba do obložkovej protipožiarnej zárubne - vid' cenník str. 21, priečka murovaná alebo SDK o min. hr. 10 cm.

**Zámok: FAB, rozstup: 72 mm,**

**sklo: číre, 16 mm**

Atyp výšky ani šírky nevyrobame!

Prípl.: zámok kľučka/guľa CISA antipanice

APH3, iba v smere úniku **76 93,48**

**orientačná lehota dodania: 6 -8 týždňov**



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINO ŠTANDARD	60, 70, 80, 90	731 899	922 1135	714 861	653 803
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	741 911	933 1147	724 873	663 816
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	747 919	939 1155	731 899	669 823
CPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	800 984	992 1220	784 964	722 889
HPL	60, 70, 80, 90	822 1012	1 014 1248	806 992	759 934
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	920 1132	1 112 1368	904 1112	857 1054

\*\*\* protipožiarne 100,110, presklené PP, Lume Extra Compact 45

**Bezpečnostné kovanie ku všetkým typom PP dverí vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.**

# PROTIPOŽIARNE DVERE LUME EXTRA ELEKTRO

## S ELEKTROMOTORICKÝM 3BODOVÝM ZÁMKOM FUHR 834

Elektromotorické zámky sú elektricky ovládané zámky vhodné na zapojenie do elektronických prístupových systémov. Vďaka motoru v tele zámku sa dvere odomknú automaticky. Je možné ich prepojiť napríklad s výstupom z klávesnice či stenovej čítačky a odomkať pohodlne kódom, čipom, kartou, odtlačkom prsta a pod. Preto sú tieto typy zámok veľmi často využívané napríklad vo vstupoch bytových domov. Akonáhle zámok dostane signál, motor automaticky zatiahne závoru a strelku. Dvere sú tak odomknuté a je možné ich otvoriť iba zatlačením na dverné krídlo alebo napr. pevné madlo.

Trieda EI30 DP3, je možné použiť aj ako protihlukové bezpečnostné dvere RC2. Je možné osadiť do kovovej zárubne typu YH (str. 17) do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Zámok - rozteč 92 mm. Kovanie kľučka/kľučka aj kľučka/guľa.

**orientačná lehota dodania:** 6 t.

### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

**A. AKUSTICKÉ DVERE RC2** – vid' cenník str. 17  
Výška dverí 210 cm + 15%

**B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMKO FUHR 41** 50,43\*

**C. ZÁMKO** (telo zámku, kábel 8 m s konektorom a káblou priechodkou, 3 magnety, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)  
FUHR 834 **733** 901\*  
FUHR 834 P (s panikovou funkciou) **958** 1 178\*

**D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA\*\*** 1-dielna YH RC2 – vid' str. 17

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

## S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM STAR

Ďalšou možnosťou je využitie elektromechanických zámok, ktoré fungujú na rovnakom princípe. U elektromechanických zámok je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stíknutím sa nedajú dvere odomknúť. Až keď dostane zámok signál ( z čítačky, domový telefón a pod. ) je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky sa dajú samozrejme ovládať klasicky -mechanickou vložkou a kľúčom. Zámok STAR obsahuje panikovou fukciu.

Trieda EI30 DP3.

Možno osadiť do kovovej zárubne typu HP, ceník str. 22 do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Kovanie iba kľučka/kľučka!

**orientačná lehota dodania:** 6 t.

### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

**A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3** – vid' cenník str. 2 - 10 (len šírka 60-90, nie je možné na dvere 100 a 110)  
Výška dverí 210 cm + 15%

**B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMKO STAR** 41 50,43\*

**C. ZÁMKO** (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)  
STAR SAM EL **322** 397\*  
STAR SAM EL MI (s monitoringom) **398** 489\*

**D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA HP\*\*** – cena podľa cenníka str. 22

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

## S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM ASSA ABLOY EL560

Pri elektromechanických zámokoch je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stlačením nie je možné dvere odomknúť. Až keď zámok dostane signál ( z čítačky, domového telefónu a pod.), je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky je možné odomkať aj vložkou a kľúčom. Zámok obsahuje panikovú funkciu. Ďalej je možné prepínať funkciu reverzná/štandardná, alebo nastavenie denného režimu pre bežnú prevádzku.

Trieda EI30 DP3.

Možno osadiť do kovovej zárubne typu CHADIM DZDS, ceník str. 22. do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Kovanie iba kľučka/kľučka!

**orientačná lehota dodania:** 6 t.

### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

**A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3** – vid' cenník str. 3 - 10 (len šírka 60-90, nemožno na dvere 100 a 110)  
Výška dverí 210 cm + 15%

**B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMKO EL560** 41 50,43\*

**C. ZÁMKO** (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran) **698** 859\*

**D. KOVOVÁ PROTIPOŽIAR. ZÁRUBŇA CHADIM DZDS\*\*** – cena podľa cenníka str. 22

Bezpečnostné kovanie vid' str. 24 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 26.

# PRESKLENÉ PP DVERE \*\*\*

☑ Určené do ocelevej PP zárubne. Ďalšie varianty presklenia na dotaz. **Zámok:** FAB, **rozteč:** 72 mm, **sklo:** číre  
Do oblož. zárubne podľa individ. nacen.

**orientačná lehota dodania:** 6 -8 t.



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

## CPL LAMINÁT ŠTANDARD

	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	731	899	994	1222	714 879
90	784	964	1092	1343	733 901
100, 110	980	1205	1298	1596	765 941
	2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1304	1604	1627	2 001	1418 1745
145	1418	1745	1794	2 206	1435 1765
160	1492	1835	2 022	2 488	1459 1795
180	1598	1965	2 214	2 724	1537 1890

## CPL LAMINÁT PREMIUM

	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	741	911	1004	1235	724 891
90	794	976	1102	1356	743 914
100, 110	990	1217	1308	1609	776 954
	2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1324	1629	1643	2 021	1439 1770
145	1439	1770	1814	2 232	1455 1790
160	1512	1860	2 043	2 513	1480 1820
180	1618	1991	2 235	2 749	1557 1915

## CPL LAMINÁT DELUXE

	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	747	919	1010	1243	731 899
90	800	984	1108	1363	749 921
100, 110	996	1224	1314	1617	782 961
	2krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1337	1644	1655	2 036	1451 1785
145	1451	1785	1827	2 247	1467 1805
160	1533	1885	2 055	2 528	1492 1835
180	1631	2 006	2 247	2 764	1569 1930

# AQUA EXTREM \*\*\*



dekory: biela RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatné odtiene RAL + 135 166, šírka 100, 110 - iba v. 197 biela RAL 9003, zasklenie: nerozbitné plexisklo - číre, mliečne WC zámok s nerez. čelom iba v rozstupe 78 mm. V cene PP dverí je padacia lišta.

jednokrídlové	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	459 565	827 1017	565 630	624 768	690 849	714 878	614 755
100, 110	504 620	900 1107	624 695	686 844	755 929	786 967	678 834
dvojkridlové							
125, 145, 160, 165, 180, 185	918 1129	1653 2033	1131 1391	1249 1536	1380 1697	1429 1758	1229 1512

### ☑ doplnky:

klima úprava	+ 198	244
vetracia mriežka ALU	+ 64	78,72
vetracia mriežka plast	+ 33	40,59
nerezové pánty	+ 31	38,13
zámok s nerez. čelom	+ 20	24,60
príprava pre samozat.	+ 20	24,60
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 40	49,20
kukátko	+ 65	79,95

Atypické rozmery na dopytovanie.

**orientačná lehota dodania:** 6-8 týždňov

## ZÁRUBNE AQUA EXTREM dekory:

biela RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatné odtiene RAL + 149 + 183

	Tl. zdi	1kr. 60-90	1kr. 100-110	2kr. 125 - 185
7 - 15 cm		531 653	649 798	637 784
15,1 - 25 cm		586 721	678 834	704 866
25,1 - 35 cm		661 813	763 938	792 974
35,1 - 45 cm		739 909	857 1054	810 996

☑ doplnky: klima úprava + 61 75, nerezové pánty + 45 55,35, príprava pre samozatvárač 18,40 22,63

**orientačná lehota dodania:** 6-8 týždňov

Protipožiarne dvere iba do kovovej zárubne Kooperativa, typ HP, str. 22. Výška dverí aj zárubní nad 204 cm +30%.

Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

\*\*\* Aqua dvere a zárubne, presklenené steny

\*

\* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

\*\* Cenová skupina oceleové zárubne

# DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

## KONŠTRUKCIA PLUS

- zosilnený masívny smrekový rám príplatok k dverám s výplňou DTD +15 18,45

## INVALIDNA ÚPRAVA

(pre madlo a samozatvárač, nie je potrebné pri PP dverách)  
- zosilnený masívny smrekový rám - plná DTD  
prípl. k dverám s výplň. DTD +30 36,90



## KLÍMA DVERE

### jednokridlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL štandard	253	311
CPL premium	263	324
CPL deluxe	269	331
CPL ULTRAMAT	322	397
HPL	345	424
HPL ULTRAMAT	443	545
zmena zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 3	3,69

### vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdiel teplôt zvonka a vo vnútri	10°C
minimálna vlhkosť vzduchu	30%
maximálna vlhkosť vzduchu	65%

## PROTIHLUKOVÉ DVERE

### 1kr. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL štandard	231	284	263	324
CPL premium	241	296	273	336
CPL deluxe, hladké RAL (+prípl. RAL str. 8)	247	304	280	344

CPL ULTRAMAT	300	369	333	409
HPL	322	397	355	437
HPL ULTRAMAT	420	517	453	557
padacia lišta	40,80	50,18		
výška 210 cm				+ 15%

<b>hodnoty útlmu:</b>	<b>kovová zárubňa</b>	<b>obložková zárubňa</b>
prah s tesnením	37 dB	38 dB
padacia lišta	35 dB	37 dB

Určené do obložkovej (odporúča sa úprava pre vyššiu nosnosť +34 41,82 - viď prípl. str. 26) alebo kovové zárubne s tesnením str. 22, pri zárubni HP navyše prípl. za minerálnu vatu 40 49,20\*\*, možno dokúpiť padaciu lištu, prah nie je súčasťou dodávky.

orientačná lehota dodania dverí so špeciálnou konštrukciou: 6 týždňov

Určené do klimaticky náročných podmienok - viď vlastnosti vyššie, určené do ocelevej zárubne.

# DREVENÉ PRESKLENÉ STENY

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	rozmer ostenia (cm)	FÓLIA			CPL, 3D		
		celková	menovitá	šírka zárubne (cm)	celková	menovitá	šírka zárubne (cm)
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
Zárubňa s nadsvetlíkom	10-15	261	321	302	371	343	422
	16-25	273	336	314	386	294	362
	26-35	286	352	327	402	306	376
	36-45	298	367	339	417	318	391
Zárubňa s bočným svetlíkom	10-15	-	331	407	-	351	432
	16-25	-	345	424	-	365	449
	26-35	-	359	452	-	380	467
	36-45	-	373	459	-	394	485
Zárubňa s bočnými svetlíkmi	10-15	-	371	456	453	557	-
	16-25	-	388	477	469	577	-
	26-35	-	404	497	486	598	-
	36-45	-	420	517	502	617	-
Zárubňa s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	10-15	-	453	557	514	632	-
	16-25	-	473	582	535	658	-
	26-35	-	494	608	555	683	-
	36-45	-	514	632	576	708	-
Zárubňa s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi	10-15	-	486	598	547	673	-
	16-25	-	498	613	559	688	-
	26-35	-	494	731	573	705	-
	36-45	-	524	645	586	721	-

Termíny a dostupnosť jednotlivých typov a povrchov - na vyžiadanie. Nedodávame v protipožiarnej úprave.

## MADLÁ DOORNITE NEREZ

Priemer madla 32 mm.

### OBOJSTRANNÉ

dvere	dĺžka mm	cena
70	600	73,50
80	700	77,60
90	800	81,60
100	900	89,80

### JEDNOSTRANNÉ

dvere	dĺžka mm	cena
70	600	57,10
80	700	61,20
90	800	69,40
100	900	77,60

ZVISLÉ	obojstranné	98,00	121
dĺžka 1100 mm	jednostranné	85,70	105

## DREVENÉ DVERNÉ PRAHY

BEZ TESNENIA A S TESNENÍM

rozmer	buk brúsený	buk lakovaný
80/10/2	14,30	16,30
80/15/2	18,40	20,40
90/10/2	15,30	18,40
90/15/2	20,40	23,50
	dub brúsený	dub lakovaný
80/10/2	16,30	18,40
80/15/2	25,50	27,60
90/10/2	18,40	21,40
90/15/2	28,60	30,60

Príplatok za prah s tesnením (drážka a tesnenie) 5,10 6,27  
Dub lakovaný s tesnením - skladosm!

\*\*\* Aqua dvere a zárubne, presklenené steny

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

## INTERIÉROVÉ A PROTIPOŽIAR. ZÁRUBNE



### CPL LAMINÁT ŠTANDARD

dekory: buk, dub corbridge, jelša, orech, biela (Egger W980)

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	120 148	184 226	155 191
100, 110	137 168	na dopyt	171 211
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	163 201 176 216	227 279 239 294	198 243 210 259

### CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédská, buk prírodný, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetw. ľávovo sivý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, prachovo sivá, sivá

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	124 153	188 231	159 196
100, 110	141 173	na dopyt	176 216
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	167 206 180 221	231 284 243 299	202 249 214 264

### CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská biela, čierna, grafitovo sivá, kamenná sivá, kašmírovo sivá, prachovo sivá

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	161 198	224 276	196 241
100, 110	178 218	na dopyt	212 261
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	202 249 214 264	265 326 278 341	237 291 249 306

### FÓLIA, BIELE (FÓLIOVANÉ)

dekory: biele (fólia, štandardne dodávaná k bielym lakovaným dverám BASIC a k sérii Quatro, odtieň sa môže líšiť)  
ďalšie dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	114 141	178 218	149 183
100, 110	131 161	na dopyt	165 203
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145, 160, 165, 180, 185	157 193 169 208	220 271 233 286	192 236 204 251

## LAKOVANÉ ZÁRUBNE (BIELE + RAL)

K bielym lakovaným dverám BASIC, BIANCA ak dverám zo série Quatro je štandardne dodávaná biela fóliovaná zárubňa. (pozri vyššie)

K cene tejto zárubne je možné pridať:  
• nástrek farbou zhodnou s farbou Doornite biela 1 za príplatok 60 73,80  
• nástrek v odtieňoch RAL - viď prípl. str. 8

Príplatky obložkovej zárubne  
**ostenie 17 - 30 cm 8 9,84**  
hrúbka steny nad 30 cm za každý cm 3 3,69  
atyp. výška (do 210 vrátane, vrátane PP) 25 30,75  
atypická šírka 21 25,83  
Zárubňa s golierom 85mm (štandard = 65mm, nutné konzultovať dostup. v jednotl. dekoroch) + 41 50,43  
- minimálna hr. steny pre bezfalc. zárubne 10 cm  
orientačná lehota dodania oblož. I PP zárubní: 4 t. (100, 110, atypy, ostenie nad 30 cm, lakované zárubne - 6 týždňov)

## OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNE



### OKZ jednokridlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	147	181
hrúbka steny 17 - 25 cm	155	191
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3	3,69 / 1 cm

### OKZ jednokridlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	151	186
hrúbka steny 17 - 25 cm	159	196
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3	3,69 / 1 cm

### OKZ jednokridlové 60-90

hrúbka steny 6 - 16 cm	188	231
hrúbka steny 17 - 25 cm	196	241
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3	3,69 / 1 cm

### OKZ 1kr 60-90 IBA NA DOPYT

hrúbka steny 6 - 16 cm	141	173
hrúbka steny 17 - 25 cm	149	183
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3	3,69 / 1 cm

Príplatky OKZ dvojkridlové príplatok k cene 1kr. OKZ + 30%  
Záklop 85 mm - prípl. + 24,50 30,14  
Nutné konzultovať dostupnosť záklopu 85 mm v jednotlivých dekoroch!  
orientačná lehota dodania OKZ: 6 týždňov

Nová konštrukcia protipožiarnej zárubne, bez vystužovacích drevených hranolov, s kovovými domčekmi pre pánty, stavebný otvor rovnaký ako na interiérovú zárubňu, príprava na samozatvárač, max. rozmer 90/210. Platí pre plné PP dvere. K ostatným typom PP dverí dodávame predchádzajúcu konštrukciu s výstuhou.


ROZMERY ZÁRUBNÍ	Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne (príklad pre šírku 80):
Rozsah ostenia pre menovité šírky ostenia 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (napr. 8 = 80-90 mm), pre menovité šírky od 10 cm potom -5 až +15 mm (napr. 10 = 95-115 mm). Štandardne vyrábame menovité šírky ostenia po celých cm, ostatné rozmery na dopyt.	Nom. rozmer zárubne (cm) 80 Vonkajší rozmer Šírka (mm) 960 Výška (mm) 2046 Stavebný otvor - interiérová aj PP zárubňa nová Šírka (mm) 900 Výška (mm) 2020 Stavebný otvor - PP obložková zárubňa stará Šírka (mm) 915 Výška (mm) 2030 Vnútorňový priechodný rozmer Šírka (mm) 808 Výška (mm) 1970
	Menovitý rozmer zárubne (cm) 80 Rozmer v polodrážke zárubne Šírka (mm) 830 Výška (mm) 1981 Vonkajší rozmer štandardných dverí Šírka (mm) 846 Výška (mm) 1983 Rozmer štandardných dverí v polodrážke Šírka (mm) 820 Výška (mm) 1970

NOVINKA: Prezrite si montážne video návody na doornite.cz/videonavody

## OCEĽOVÉ ZÁRUBNE KOOPERATIVA\*\*

### OCEĽOVÉ ZÁRUBNE YH PRE ZAMUROVANIE

1dielne, nepožiariarne, protipožiariarne  
výška 1970 + 30 mm pre zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základný farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač. Protipožiariarne zárubne vhodné pre osadenie všetkých protipožiarnych dverí a ich odvodených variantov a dverí so špeciálnou konštrukciou (viď. str. 14 a 16-19)




1dielne	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	79,36	97,6183,70	103	98 121	102 125	118 145
100	85,70	105 90 111	102 125	106 130	122 150	131 161
115	98,00	121 102 125	116 143	116 143	137 169	145 178
125	91,80	113 96 118	110 135	110 135	131 161	139 171
150	100	123 104 128	118 145	118 145	139 171	147 181
175	114	140 124 153	133 164	133 164	153 188	161 198
200	120	148 131 161	139 171	139 171	159 196	167 205

**1** orientačná lehota dodania: 4 týždne

### OCEĽOVÉ ZÁRUBNE HP PRE DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiariarne, protipožiariarne  
výška 1970 mm, s drážkou a PVC tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač Protipožiariarne zárubne vhodné pre osadenie plných hladkých protipožiarnych dverí LUME EXTRA, s úpravou aj pre bezpečnostné dvere RC2 - viď príplatky



2dielne	rozsah ostenia	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	159 196
125 mm	120 - 145 mm	166 204
150 mm	145 - 170 mm	167 205
175 mm	170 - 195 mm	171 210
200 mm	195 - 220 mm	176 216
225 mm	220 - 245 mm	198 244
250 mm	245 - 270 mm	198 244
275 mm	270 - 295 mm	206 253
300 mm	295 - 320 mm	206 253

**1** orientačná lehota dodania: 4 t.

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy	dvere	šírka
výška 210	60	670 mm
protipožiariarne zárubne	70	770 mm
zárubňa na čistú podlahu	80	870 mm
príprava BEFO	90	970 mm
Zárubne zamurujeme optimálne pri murovaní priečky, prípadne je možné pripraviť stavebné otvory - pozri tab.:	výška	2 005 mm

Príplatky za konštrukčné a iné úpravy	dvere	šírka
výška 210	60	670 mm
protipožiariarne zárubne	70	770 mm
nástrek práškovou farbou Komaxit podľa RAL	80	870 mm
príprava BEFO	90	970 mm
príprava protipožiariarnej zárubne pre bezpečnostné dvere RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viď. str. 17)	60	670 mm
príprava PP zárubne pre dvere RC3	70	770 mm
bezfalcové prevedenie 1kridlové	80	870 mm
bezfalcové prevedenie 2kridlové	90	970 mm


Príplatky k dverám 60-90, šírka zárubní cm:	dvere	šírka
100, 110 pre dvere 100, 110	4	4,92
125 pre dvere 60 + 60	27	33,21
145 pre dvere 70 + 70	34	41,21
165 pre dvere 80 + 80	40	49,20
185 pre dvere 90 + 90	60	73,80

Zárubne 100 - 185 iba v nepožiarnom prevedení

## OCEĽOVÉ ZÁRUBNE CHADIM\*\*

### OCEĽOVÉ ZÁRUBNE H, YH A SH NA ZAZDENIE

1dielne, nepožiariarne, protipožiariarne  
výška 1970 + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač Protipožiariarne zárubne vhodné na osadenie všetkých protipožiarnych dverí a ich odvodených variantov a dverí so špeciálnou konštrukciou (viď. str. 14 a 16-19) Osadenie PP dverí (len typ Lume Extra) 60-90, aj do SDK.




Typ H pre klasické murovanie  
Typ YH pre presné murovanie  
Typ SH pre SDK

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy	dvere	šírka
výška 210	60	690 mm
protipožiariarne zárubne	70	790 mm
zárubňa na čistú podlahu	80	890 mm
príprava BEFO klasik 511	90	990 mm
zárubňa SH do SDK	4	4,92

**1** orientačná lehota dodania: 4 t.

### OCEĽOVÉ ZÁRUBNE DZDS PRE DODATEČ. MONTÁŽ

2dielne, nepožiariarne  
výška 1970 mm, s drážkou a PVC tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač, nastaviteľné pánty OZ34



2dielne	rozsah ostenia	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	157 193
125 mm	117 - 137 mm	163 200
150 mm	142 - 162 mm	169 208
175 mm	167 - 187 mm	176 216
200 mm	192 - 212 mm	182 224
225 mm	217 - 237 mm	188 231
250 mm	242 - 262 mm	194 239
275 mm	267 - 287 mm	200 246
300 mm	292 - 312 mm	206 253

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy	dvere	šírka
výška 210	60	690 mm
protipožiariarne zárubne	70	790 mm
nástrek Komaxit	80	890 mm
príprava BEFO klasik 511	90	990 mm
príprava BEFO klasik 511	4	4,92


STAVEBNÝ OTVOR	Prípl. k dverám 60-90:
dvere	100, 110
60	4 4,92
70	22 27,06
80	31 38,13
90	37 45,51
výška	185
2 015 mm	49 60

**1** orientačná lehota dodania: 4 t.

## OCEĽOVÉ ZÁRUBNE SOLECO\*\*

### FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

2dielne, nepožiariarne  
pozinkovaná oceľ, nástrek RAL, výška 1970 mm aj 2100 mm, s drážkou a PVC tesnením, (biele, čierne, šedé), pánty nikel



ostenie	60, 70, 80, 90	100, 110
100 mm	310 381	340 418
nad 150	335 412	365 449
nad 180	360 443	390 480
nad 210	385 474	415 510
za každý ďalší cm	8,20	10,10


prirážky	prevedenie zárubne nerez
251	309
nerez pánty k nerez zár., vrchný aj spodný diel, 3ks	26,50 32,60
VX 7939/100 (pánty nikel + príprava), falc. dv., 2ks	73,50 90,40
VX 7729/100 (pánty nikel + príprava), bezfalc, 2ks	73,50 90,40
VX 7939/100 (pánty nerez + prípr.), falc. dv., 2ks	81,50 100
VX 7729/100 (panty nerez + príprava), bezfalc, 2ks	81,50 100
Tectus 340 strieborné (pánty + prípr.), bezfalc, 2ks	135 166*
Tectus 340 čierne (pánty + príprava), bezfalc, 2ks	155 191*
pánty SEGURIDAD do bezfalcových dverí, 3ks	xxxx



Stojna a nadpražia rozložené.



Zložené diely.



Kompletná zárubňa.

## DVERNÝ UZÁVER SEGURIDAD

Bezfalcové dvere s ochranou proti privretiu prstov FINGERGUARD. Vhodné do materských škôlok a iných zariadení pre malé deti.

### KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

#### A.1. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO+:

HPL - cena podľa cenníka str. 4

Výška dverí 210 cm + 15%

#### A.2. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO:

CPL - cena podľa cenníka str. 6-7

#### B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ

Zúženie dverí, posunutie zámku, osadenie hliníkové lišty, vlepene peny, úprava zárubne XXXX

#### D. OCEĽOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA SOLECO\*\*

- cena viď vyššie + príplatok pánty SEGURIDAD



# KOVANIE KLUČKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

## KLUČKY DOORNITE \*\*\*



BÁRA	nerez	Tin-K biela
dozická	40,80 50,18	77,60 95,45
cyldrická	40,80 50,18	77,60 95,45
WC	63,30 77,86	109 134
klika/madlo	80,60 99,14	127 156

	Marta Lenka	Beata Agáta
doz. alebo cylinder. okrúhla rozeta	17,30 21,28	26,50 32,60
WC guľatá rozeta	24,50 30,14	33,70 41,45
kľučka/guľa guľatá rozeta	27,60 33,95	36,70 45,14
oválny štít - dozický alebo cylinder.	26,50 32,60	28,60 35,18
oválny štít - WC	36,70 45,14	38,80 47,72
oválny štít kľučka/guľa	40,80 50,18	40,80 50,18

štítové kovanie Marta



**OMEGA easy lock čierná \*\*\***  
integrovaný WC zámok bez spodnej rozety **114,00** 140



**OMEGA easy lock Sni \*\*\***  
integrovaný WC zámok bez spodnej rozety **114,00** 140



**LENKA easy lock čierná/nerez \*\*\***  
integrovaný WC zámok bez spodnej rozety **81,60** 100



**OMEGA čierná/Sni \*\*\***  
bez spodnej rozety **53,10** 65,31  
dozická **56,10** 69,00  
cyldrická **56,10** 69,00  
WC **66,30** 81,55

## BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA



**BÁRA nerez \*\*\***  
184 226

**BÁRA Tin-K \*\*\***  
245 301

**BÁRA biela \*\*\***  
245 301

**ENTERO nerez \*\*\***  
216 266



**EVA hliník \*\*\* hranatá bez prekrytky**  
53,10 65,31

**EVA hliník \*\*\* guľatá s prekrytkou**  
71,40 87,82

**SICURA nerez \*\*\***  
173 213

**SICURA Tin-K \*\*\***  
292 359

**LUSY nerez \*\*\***  
149 183



**SECURO nerez \*\*\***  
108 133

**SECURO čierná \*\*\***  
120 148

### BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

Je nutné špecifikovať orientáciu - pravá/ľavá.  
Dostupné rozteče: 72mm/90mm/92mm - nutné vybrať podľa typu dverí.

klučky je možné osadiť do PP dverí

\*\*\* Cenová skupina kovanie Doornite \*\*\* Cenová skupina kovanie ostatné

## NEREZ \*\*\* štvorcová rozeta

dozická  
cyldrická  
WC  
kľučka/madlo



**LUSY**  
30,60 37,64  
30,60 37,64  
51,00 62,73  
66,30 81,55



**MORGAN**  
44,90 55,23  
44,90 55,23  
67,30 82,78



**SENZA**  
57,10 70,23  
57,10 70,23  
80,60 99,14

## NEREZ \*\*\* štvorcová rozeta


dozická  
cyldrická  
WC



**ENTERO**  
76,50 94,10  
76,50 94,10  
100 123



**PROMO**  
63,30 77,86  
63,30 77,86  
86,70 107



**KVADRA**  
63,30 77,86  
63,30 77,86  
86 107

## NEREZ \*\*\* okrúhla rozeta

dozická  
cyldrická  
WC  
kľučka/madlo



**LUSY**  
24,50 30,14  
24,50 30,14  
42,90 52,77  
55,10 67,77



**MORGAN**  
32,70 40,20  
32,70 40,20  
52,00 63,96



**NOVA**  
52,00 63,96  
52,00 63,96  
70,40 86,59



**JAMESON**  
38,80 47,72  
38,80 47,72  
57,10 70,23

## TIN K \*\*\* štvorcová rozeta

dozická  
cyldrická  
WC



**JAMESON**  
70,40 86,59  
70,40 86,59  
108 133



**LUSY**  
54,10 66,54  
54,10 66,54  
89,80 110

## TIN K \*\*\* okrúhla rozeta



**LUSY**  
49,00 60,27  
49,00 60,27  
79,60 97,91

## PÁNTY \*\*\*

pár (spodný + horný diel)  
pár (spodný + horný diel), PP



**OKRÚHLÝ SNI**  
7,10 8,73  
7,10 8,73



**OKRÚHLÝ TIN-K**  
7,10 8,73  
9,20 11,32



**MINI SNI**  
17,60 21,65

(nutné špecifikovať orientáciu - pravá/ľavá)

Žiadny z týchto pántov nie je možné použiť do OKZ ani do rámových dverí.

## DVERNÉ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ \*\*\*

### POLKULATÁ



7,30 8,98

## KOVANIE MAGNETIC \*\*\*

Akčná cena

SNi	224 276	118 145
TinK (čierna)	276 339	143 176

- KOVANIE MAGNETIC obsahuje
  - kovanie Magnetic
  - nastaviteľný magnetický blok
  - madlo Joo s magnetickou výplňou
  - príslušenstvo na montáž do zárubne



klučky je možné osadiť do PP dverí

\*\*\* Cenová skupina kovanie Doornite

\*\*\* Cenová skupina kovanie ostatné

# ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMERY A DOPLNKY

Atypické úpravy dverí		
Dvojdekorové dvere (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	<b>35</b>	43,05
Príplatok za rozdielny dekor rámečka oproti dverám (vr. čierneho rámečka)	<b>21</b>	25,83
Príplatok za rozdielny dekor hrany oproti štandardu	<b>19</b>	23,37
Pridaný vlys do rámu dverí s voštinou alebo DTD (dole)	<b>15</b>	18,45

Atypické rozmery - dvere		
Plné hladké dvere (výška dverí 190 až 211, šírka 55 až 110)	<b>+</b>	30%
Plné hladké dvere (výška dverí 201, 7 a 210 - teda 203 a 211,3 s falcom) +	<b>+</b>	15%

Plné profilované dvere (výška dverí 195 až 199, šírka dverí 58,5 až 91,5)	<b>+</b>	30%
U atypických výšok vrátane 210 cm je rámeček (štandardizovaný na výšku 197 cm) umiestnený zhora, preto sa vzdialenosť od spodnej hrany dverí líši od štandardnej výšky 197 cm.		
Plné hladké dvere Clara, max. 90/235 cm, Bianca, max. 80/230		
Cena : Dvere str. 3, 8 + prípl. konštr. PLUS str. 20 + príplatok 30%		
Iné rozmery a ďalšie typy dverí iba na dopyt.		

Asymetrické delenie dvojkridlových dverí		
Príplatok k základnej cene pasívneho krídla, ak má iný, ako štandardný r. 60, 70, 80, 90 alebo medzi rozmer 75 a 85	<b>+</b>	30%
Základná cena pasívneho krídla = cena 2kridlových dverí minus cena 1kridlových dverí		
Najužšia možná šírka zástrče: plné dvere 30, presklené 40		

Atypické úpravy zárubní		
Atypická výška do 210 cm (vrátane PP zárubne)	<b>25</b>	+ 30,75
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	<b>+100%</b>	
Atypická šírka	<b>21</b>	+ 25,83
Dvojdekorové zárubne (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	<b>35</b>	43,05
Úprava zárubne pre celosklenené dvere (výstuha + pánty PP)	<b>35</b>	43,05
Úprava zárubne pre vyššiu nosnosť - napr. protihluk. dvere (výstuha + pánty PP)	<b>35</b>	43,05
4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným)	<b>12</b>	14,76
Úprava pre elektrický otvárač BEFO do obložkovej zárubne vrát. montážnej lišty	<b>21</b>	25,83
Úprava obl. zárubne pre montáž samozatvárača	<b>12</b>	14,76

Dverné komponenty		
Dverný zatvárah. YALE DC5500 (protipož., po vypredaní FAB)	<b>55</b>	67,65
Dverný zatvárah. DORMA TS Profil strieborný (PP)	<b>61</b>	75,03
Dverný zatvárah. Assa Abloy DC140 New s klzným ramienkom, rozsah sily 2/3/4/6	<b>80</b>	98,40
Aretačné ramienko L141 k zatváraču DC140	<b>37</b>	45,51
Dver. zatvárah. Assa Abloy DC200 New bez ramienka, r. sily 2-4	<b>86</b>	106
Dver. zatvárah. Assa Abloy DC300 New bez ramienka, r. sily 3-6	<b>102</b>	125
Lom. ramienko L191 k zatvárah. DC200 a DC300 - vypín. aret.	<b>72</b>	88,56
Lom. ramien. L192 k zatvárah. DC200 a DC300	<b>52</b>	63,96
Klzné ramienko G193 k DC200 a DC300 (bez aretácie)	<b>20</b>	24,60

Požiarne konzola Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorom pre dvojkridlové dvere š. 125-280 cm (možno použiť dver. zatvárah. DC300 a vyš., DC200 a DC140 nemožno použiť)	<b>318</b>	391
--	------------	-----

Kukátko		
Kukátko vrátane osadenia do dverí	<b>15,00</b>	18,45
Samostatné kukátko	<b>8,20</b>	10,09

Vetracie otvory		
Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm (pár) do dverí	<b>40</b>	49,20
Vetracia mriežka do dverí 460 x 135 mm (plast - biela, šedá, hnedá, dub, javor, jelša)	<b>21</b>	25,83
Vzdušníky do dv. (plast - biela, hnedá) - cena za sadu/kr.	<b>10</b>	12,30

**📄 orientačná lehota dodania: 6 týždňov**

Okopové plechy			
Okopový plech 200 mm s výsekou (ALU) - pár	<b>122</b>	150	
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dverí	<b>31</b>	38,13	

Cylindrické vložky			
Cylindr. vložka staveb. 30/35, aj pre bezfalc. PP, 3 kľúče	<b>9,00</b>	11,07	
Cylindrická vložka stavebná 30/40 do PP dverí, 3 kľúče	<b>10,00</b>	12,30	
Cyl. vložka stavebná 35/40 do PP dverí EI45 DP3, 3 kľúče	<b>12,00</b>	14,76	
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostná trieda 30/35, 3 kľúče	<b>15,00</b>	18,45	
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostná trieda 30/40, 3 kľúče	<b>16,00</b>	19,68	
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostná trieda 35/40, 3 kľúče	<b>17,00</b>	20,91	

Zámky			
Samostatný zámok s plast. strelkou a závorou - dozický, WC	<b>6</b>	7,38	
Samostatný zámok s kovovou strelkou a závorou (dóz., cylindr. (FAB), WC)	<b>10,00</b>	12,30	
Magnetický zámok (do bezfalcových dverí) (dózický alebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	<b>35,00</b>	43,05	
Magnetický zámok - čierny (do bezfalcových dverí) (dózický alebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	<b>41,00</b>	50,43	
Magnetický zámok (do polodrážkových dverí) (dózický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) strieborný	<b>35,00</b>	43,05	
Magnetický zámok (do polodrážkových dverí) (dózický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) čierny	<b>41,00</b>	50,43	
Magnetické zámky nemožno osadiť do OKZ			

Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektro otvárače (BEFO) atď. - na dopyt

Panikový zámok (len pre 1-kridlové dvere; celková cena = dvere + príplatok za prípravu + panikový zámok)			
Príplatok za prípravu pre panikový zámok	<b>41,00</b>	50,43	
Zámok kľučka/kľučka, SSF 20 APD, 72 mm, vr. štvorhranu (iba v smere úniku)	<b>94,00</b>	116,00	
Zámok kľučka/guľa, SSF 20 APE, 72 mm, vr. redukcia (iba v smere úniku)	<b>74,00</b>	91,02	
Zámok kľučka/kľučka ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vr. štvorhranu alebo redukcie (obojsmer.)	<b>169</b>	208	
Zámok kľučka/madlo ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vrát. štvorhranu alebo redukcie	<b>169</b>	208	
Bezpečnostný mechanický samozamykací zámok STAR SAM ME s panikovou funkciou	<b>180</b>	221	
Zámok kľučka/guľa CISA antipanic APH3, iba v smere úniku	<b>76</b>	93,48	
Cylindrická vložka s ultradlým trňom a gombíkom pre zámok (odporúča sa pri použití hotelového kovania na kartu)	<b>51,00</b>	62,73	
Elektromech. zámok Assa Abloy EL 560 s panikovou funkciou	<b>622</b>	765	
Kábel 6 m s konektorom EA215	<b>44</b>	54,12	
Kábelová priechodka EA280/23 nerozpojiteľná	<b>32</b>	39,36	
Príplatok za úpravu pre EL560	<b>41</b>	50,43	

Ostatné			
Bezpečnost. sklo TRIEDA 1 - tvrdené (všetky typy)	<b>21</b>	25,83	
Sklo Connex čire (nie je možné k dverám Clara)	<b>70</b>	86,10	
Sklo Connex mliečne (nie je možné k dverám Clara)	<b>90</b>	111	
Dvere bez vrtania/bez zádlabu/bez zámkú/bez skla			bez príplatku
Vrtanie pre kovanie Minimal/Maximal			bez príplatku
Protipožiarna montážna pena - TEKAPUR Fire stop			tuba
pištoľ B 1 750 ml	<b>13</b>	15,99	
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1l + mikro utierka)	<b>20</b>	24,60	
Nano hubky pre perfektné vyčistenie dverí a zárubní, 10 ks	<b>6</b>	7,38	

# NÁHRADNÉ DIELY

## NÁHRADNÉ DIELY CPL, FÓLIA

typ dverí	sklo (1 ks)	CPL rám-ček (pár)	ALU rám-ček	FÓLIA rámček (pár)	biele rámček (pár)
1/3, 2/3	18,40	22,63	31,40	38,62	-
3/4	25,10	30,87	38,80	47,72	-
4/5	25,10	30,87	43,30	53,26	-
LINEA	25,00	30,75	43,30	53,26	61,20
VERTIKA	22,00	27,06	33,90	41,70	61,20
VERTIKUS	22,00	27,06	33,90	41,70	-
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	7,30	8,98	12,20	15,01	-
AXIS/STRIPE	22,00	27,06	38,80	47,72	-
PANORAMA/SUPERIOR	32,00	39,36	49,00	60,27	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	14,70	18,08	19,60	24,11	-

Nástrek RAL, CLARA, biely lak + 27 33,21

## NÁHRADNÉ DIELY QUATRO SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámček (pár)
QUATRO LINEA	25,10	30,87
QUATRO VERTIKA	22,00	27,06
DAKOTA SKLO	25,10	30,87
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	11,00	13,53
TAMPA SKLO	32,40	39,85
BORDEAUX VERTIKA	22,00	27,06
Nástrek RAL, CLARA, biely lak		+ 27,60

# OCEĽOVÉ DVERE \*\*\*

### 📄 Konštrukcia:

- nosný rám opláštený galvanicky pozinkovaným plechom hrúbky 1 mm
- výstuha v hrane, 3 závesy
- možnosť len so zámkom FAB (vložk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárah
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozteč zámkú 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za prípl.
- nie je možné osadiť vetraciu mriežku
- Zateplené dvere
- výplň EPS, tepelný odpor m<sup>2</sup> K/W 2,2 (2kr. 2,0)

📄 orientačná lehota dodania: 6 t.

	ZATEPLENÉ	PP
		EW/EI 30 DP1
1kridlové		
60	229 282	447 550
70	241 296	459 565
80	253 311	478 588
90	265 326	506 622
100, 110	290 357	533 656
2kridlové		
125	549 675	1012 1245
145	569 700	1041 1280
160	584 718	1069 1315

Medzi-rozmery a atypické rozmery podľa dopytu

## NÁHRAD. DÍLY K ZÁRUBNÍAM

Náhradné diely	Fólia	CPL, 3D
<b>Kompletná</b>		
- pántová strana	56,10	69,00
- zámková strana	58,20	71,59
- nadpražie	28,60	35,18
<b>Záklp k bočnej strane</b>		
- štandard	8,00	9,84
- s predĺženým perom	12,00	14,76
- s golierom 85 mm	20,40	25,09
<b>Záklp k nadpražiu</b>		
- štandard	4,00	4,92
- s predĺženým perom	6,10	7,50
- s golierom 85 mm	10,20	12,55
Nástrek RAL, CLARA, biely lak		+ 27,60
Servisný balíček štandard		7,10
Servisný balíček PP		22,40
Tesnenie - bežný meter		1,00

## NÁHRADNÍ DIELY CLASSIC SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámček biela (pár)
SOCRATES	28,80	34,69
OCTAVIANUS	39,80	47,97
ACHILLES (1 ks ze 2)	11,00	13,28
HECTOR (1 ks ze 4)	10,80	13,28
AULIDA	25,20	31,00
ELIDA	32,40	39,85

### Príplatky

Základný prepravny náter	<b>24,50</b>	30,14/kr.
Vypalovaná prášková farba		
biela: RAL 9003, 9010	<b>143</b>	176
čierna: RAL 9005	<b>143</b>	176
sivá: RAL 7016, 7024, 7035, 7040, 7047	<b>143</b>	176
Ostatné farby RAL		podľa ponuky

# ROZMERY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÝCH OTVOROV

## SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ DVERE z hliníkového profilu

1kř.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		rozmer dverného krídla		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2100	735 x 2034	735 x 2164
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2100	835 x 2034	835 x 2164
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2100	935 x 2034	935 x 2164
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2100	1035 x 2034	1035 x 2164

## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

1kř.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		Celk. rozmer dver. krídla (rozmer polodrážky 15x15mm)		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2115	762 x 2049	762 x 2179
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2115	862 x 2049	862 x 2179
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2115	962 x 2049	962 x 2179
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2115	1062 x 2049	1062 x 2179

\*\*\* \*\* Cenová skupina oceľové dvere a dverné prahy

# DOORNITE EXPRES

## NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE VYBRANÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNÍ

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

### DVERE:

#### BASIC – biely lak

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
voština, plné, cylindrický zámok, 60, 70, 80, 90  
voština, plné, WC zámok, 60, 70  
voština, plné, zástrč, 60, 70  
voština, 1/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90  
voština, 2/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90  
voština, Vertika kôra číra, dozický zámok, 70, 80  
voština, Vertika satinované, dozický zámok, 70, 80  
DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

#### BIANCA – biely lak

voština, DTD, plné, dozický zámok, 60-90

#### CPL

##### biela štandard

voština, plné, dozický zámok, 60-100  
voština, plné, cylindrický zámok, 110  
DTD, plné, dozický zámok, 60-90  
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80  
DTD, plné, cylindrický zámok, 80, 100  
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 60-100  
protipožiarne, zástrč, 60, 70  
bezpečnostné RC2, 80, 90

##### buk

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

##### dub corbridge

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
DTD, plné, dozický zámok, 60-90  
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-80  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

##### orech

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

##### sivá

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
DTD, plné, dozický zámok, 60-90

DTD, plné, cylindrický zámok, 80  
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80

DTD Vertika satinované, dozický zámok, 80  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

protipožiarne, zástrč, 60, 70

bezpečnostné RC2, 80, 90

##### biela premium

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
DTD, plné, dozický zámok, 60-90

protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

##### nebraska

DTD, plné, dozický zámok, 60-90

DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

##### hruška

DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

##### dub halifax

DTD, plné, dozický zámok, 80

#### HPL

##### bílá W980

DTD, plné, cylindrický zámeč, 80, 90  
protipožární, cylindrický zámeč, 80

##### šedá U763

DTD, plné, cylindrický zámeč, 80

### PROFILOVANÉ

#### biely lak

voština, Claudius plné, Socrates, kôra číra, dozický z., 60-90  
voština, Troja, dozický zámok, 60-90  
voština, Aulida, Elida, kôra číra, dozický zámok, 80  
voština, Odysseus, dozický zámok, 60-90  
voština, Achilles, screen, dozický zámok, 60-90  
voština, Quatro plné, dozický zámok, 60-90  
DTD, Quatro plné, dozický zámok, 80  
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámok, 60-90  
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámok, 80  
voština, Dakota plné, dozický zámok, 60, 70, 80  
voština, Tampa plné, dozický zámok, 60-90

### FÓLIA

#### buk

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
voština, plné, cylindrický zámok, 80  
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
voština, plné, cylindrický zámok, 80  
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub elegantný

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
voština, Vertika screen, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub grand

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub hudson

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
DTD, plné, cylindrický zámok, kukátko, 80,90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub ryflovaný

protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub siena

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub sonoma

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### dub sivý

voština, plné, dozický zámok, 60-90  
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90  
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

#### orech

protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

### ZÁRUBNE:

#### FÓLIA

biela 60-80/8/10/12/15, 90/10

buk 60-80/10

dub grand 60-80/10, 80/15

dub hudson 60-80/10, 80/15

dub sonoma 60-80/10

dub sivý 60-90/10

#### CPL

biela štandard 60-90/10, 70-80/15

biela pór, 60-80/10, 80/15

dub corbridge 60-80/10, 80/15

nebraska 60-80/10, 80/15

#### Protipožiarne

CPL biela štandard 80,90/10, 80,90/15

#### KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne

prepravný náter - 80, 90/10, 15

# PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **BASIC** - do vypredania zásob

dekory:	rozмеры lamiel mm	škára	m <sup>2</sup> / balenie	cena /m <sup>2</sup>	cena / balenie
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	23,50 28,91	61,20 75,28

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, trieda zátěže 31

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balenie
dub bielený, dub prírodný, dub rustikálny, dub svetlý, dub tmavý	1219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	16,20 19,93	63,30 77,86
beton mramor	1000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	17,40 21,40	49,00 60,27

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, trieda zátěže 42

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	20,00 27,06	107,00 131,61

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, trieda zátěže 31

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balenie
dub bielený, dub prírodný, dub rustikálny, dub svetlý, dub tmavý	1219 x 178 x 4+1 vr. integrované podložky	mikro	2,170	25,40 31,24	55,10 67,77

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, trieda zátěže 42

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vr. integrované podložky	V4	2,782	27,10 33,33	75,50 92,87

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balenie
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	32,80 40,34	81,60 100,37

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozмеры lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balenie
Dub Nord prírodný, Dub Falun	1292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	17,20 21,16	42,9 52,77
Bardolino, Dub Amiens svetlý, Dub Asgil medový	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	19,40 23,86	38,80 47,72
Nord svetlohnedý, Elton biely	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	20,50 25,22	40,80 50,18
Dub Baronia hnedý, Dub Turin tmavý, Dub Valley prírodný	1292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	21,70 26,69	53,90 66,30

**V0** - bez viditeľných spár, **V2** - spára na dlhých stranách lamel, **V4** - spára na všetkých 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, priestor na kabeláž, 2700 x 40 x 18 mm	B. Vnútorný roh alebo vonkajší roh Koncová krytka P + L Spojka	2,00 2,46/ks 2,00 2,46/pár 4,10 5,04/4ks	D. Prechodová lišta hliník samolepiaci Povrch: bronz, champagne, striebro, titán, kartáč. titán
C. Podložka silenzio montážneho lepidla	EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm	825/bal.	900 x 30 mm 2700 x 30 mm
			5,10 6,27 13,27 16,32

**i** orientačná lehota dodania: 5 dní

## AKUSTICKÉ PANEĽY WALLNITE

### BASIC LINE EXPRES

Jednostranne obaloaná lišta z čiernej HDF:

Fólia, dekory: dub, orech - do vypredania zásob

### BASIC NEW EXPRES

Jednostranne obaloaná lišta z čiernej HDF:

Fólia, nové dekory: dub, orech

### SIMPLE LINE EXPRES

Trojstranne obaloaná HDF lišta

Fólia, nové dekory: dub rustikálny, dub karamelový

### UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranne obaloaná HDF lišta

Fólia, dekory: dub, čierna, biela, betón

### UNIVERSAL LINE

Trojstranne obaloaná HDF lišta

Fólia, dekory: dub, čierna, biela, betón

### DESIGN LINE FÓLIA

Trojstranne obaloaná HDF lišta

Fólia, dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny

### DESIGN LINE CPL

Trojstranne obaloaná HDF lišta

Fólia, dekory: antracit, authentic, bardolino, biela štandard, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédska, buk, buk prírodný, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetwood lávovo šedý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, jelša, orech, prachovo sivá

## DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

### LAMELY FLAT

3-stranne obaloaná lamely široké 60 mm 2600 x 400

Čierny filc, dekor: Universal Line dub

59 72,82

### HEXAGON, RHOMBUS

sada 6 ks HEXAGON RHOMBUS

HDF, dekory: Universal Line dub, orech

38,80 47,72 26,50 32,60

### ZÁSTĚNA

2 600 X 400 15 mm


HDF, dekory: Universal Line dub, čierna

110 135

**i** orientačná lehota dodania: Expres program 5 dní, ostatné 4 týdny



HEXAGON



RHOMBUS


Veľmi silný elastický hybridný tmel

DR. MAXX 8,20 10,05



### LED SVIETIDLO

Zdroj, 4 LED telesá, kabeláž, diaľkový ovládač 81,60 100



## DOPLNKY - PRE RADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČIKY z tvrdého plastu

balenie

Cena/ balenie rozmery cm 10,5 x 1,3 x 3,7

Farba: čierna 2 ks 7,10 8,73



HÁČIKY oceľové

balenie

Cena/ balenie rozmery cm 5,5 x 2 x 3,5

Farba: čierna 2 ks 15,30 18,82 pre zvislé aj horizontálne panely



DVOJITÁ POLIČKA oceľové

balenie

Cena/ ks rozmery cm 20 x 15 x 15

Farba: čierna vr. montáž. skrutiek 28,60 35,18

pre zvislé aj horizontálne panely



POLIČKA oceľová

balenie

Cena/ ks rozmery cm 2,5 x 40 x 10

Farba: čierna vr. montáž. skrutiek 26,50 32,60

pre zvislé aj horizontálne panely



POLIČKA oceľová so 4 háčikmi

balenie

Cena/ ks rozmery cm 12 x 21,5 x 55

Farba: čierna vr. montáž. skrutiek 20,40 25,09

pre zvislé aj horizontálne panely

## OSB PANEĽY EGGER DECOWALL

OSB doska s digitálnou potlačou, pero/drážka

balenie

Cena/ ks rozmery mm 1 250 x 660 x 12

Dekory: smrek Namur svetlý (E), dub Loveland (E), brest Esbjerg (E), betón Rovigo (E) dub Laxfield, smrek Namur prírodný, dub Annaba prírodný

3 ks

69,40 85,36

**i** orientačná lehota dodania: (E) = Expres program 5 dní, ostatné 4 týdny

## PREPRAVNÉ

Prepravné za 1 kr. alebo 1 ks zárubne alebo 1 posuvný komplet

Mimo pobočku distribútora	16	19,68
Bezpečnostná zárubňa RC2, RC3, oceľová zárubňa	10	12,30
Skrytá hliníková zárubňa	20	24,60
Príslušenstvo k dverám (kovanie atď.) je zavázané iba s dverami.		
Podlahy a prísl. nad 400 480		zadarmo
Podlahy a prísl. nad 200 240		zadarmo spolu s dverami
Podlahy a prísl. pod 200 240	21,00	25,83
Akust. panely s dverami		zadarmo
2 veľké / 4 malé	6,00	7,38
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 alebo zástena	4	4,92
1-2 ks 800x400	4	4,92
1-4 ks 400x400 alebo sada Hexagonu alebo Rhombusu	4	4,92
OSB panely - balení 3 ks	4	4,92

## VZORKOVNÍKY POVRCHOV, KATALOGY

Vzorkovník - formát A4	12,20	15,01
Vzorkovník - formát A5	10,00	12,30
Tlačený katalóg 1 ks	1,00	1,23
Vzorkovník RAL	15,50	19,07
Vzorkovník skiel	20,50	25,22
Vzorkovník akustických panelov Wallnite Box	49,00	60,27
Vzorník podláh	16,50	20,30


# OCEĽOVÉ PRESKLENÉ DVERE STEEL DESIGN

## Kde sa stretáva svetlo s eleganciou.

Kvalitné oceľové profily - pre rámy 40/35 mm, pre dvere 34/35 a 30/20 mm.

Každé z týchto dverí je možné navrhnuť podľa vášho prania. Vpravo uvádzame niekoľko príkladov pre inšpiráciu, ale buďte kreatívni a navrhňte si vlastné jedinečné dvere!

Návrhy nám môžete zaslať v objednávkovom formulári, ktorý nájdete na našom webe.



## 40 LINE

Rámčeky sklenených výplní sú voliteľné z dutého profilu 15x15x2 mm alebo z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z rovnakého dutého profilu alebo pásoviny 15x2 mm.

Dvere + zárubňa		Bočný svetlík, nadsvetlík	
výška	(šírka 60 - 90 cm)	výška	(šírka do 40 cm)
do 200	1433 1763	do 200	1002 1232
do 210	1062 1306	do 210	1031 1268
do 220	1102 1355	do 220	1045 1285
do 230	1142 1405	do 230	1059 1303
do 240	1590 1956	do 240	1073 1320
do 250	1630 2005	do 250	1088 1338
max. do 260	1669 2053	max. do 260	1102 1355

### Príplatky dvere

dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	90 111
2kridlové dvere	122 150
priečka z pásoviny vodorovná, 1 ks	169 208
priečka z pásoviny zvislá, 1 ks	241 296
dutý profil miesto pásoviny, 1 ks	120 148
madlo podľa vlastného výberu	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	120 148
záмок	331 407
Connex číry	v cene
Connex mliečny	237 292
ďalšie sklá z kolekcie	237 292


### Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.

šírka do 50 cm	33 40,59
šírka do 60 cm	65 79,95
šírka do 70 cm	98 121

### Farba (miniperla)

čierna RAL 9005	v cene
biela RAL 9016	120 148
antracit RAL 9016	120 148
ostatné farby RAL	241 296




dutý profil



dutá priečka



profil L



priečka z pásoviny

## ECONOMY

Rámčeky sklenených výplní sú lepené šedou obojstrannou páskou 3M s priznanou škárou, iba z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z pásoviny 15x2 mm.

Dvere + zárubňa		Bočný svetlík, nadsvetlík	
výška	(šírka 60 - 90 cm)	výška	(šírka do 40 cm)
do 220	1294 1592	do 220	998 1228
do 240	1429 1758	do 240	1031 1268
do 260	1563 1922	do 260	1045 1285
max. 280	1698 2089	max. 280	1059 1303

### Príplatky dvere

dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	90 111
nalep. priečka z pásoviny vodorovná	v cene
nalepovacia priečka z pásoviny zvislá	v cene
madlo K110 alebo K140	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	120 148
záмок	331 407
Connex číry	v cene
ďalšie hladké sklá z kolekcie	237 292


### Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.


šírka do 100 cm	45 55,35
šírka do 120 cm	90 115

### FARBA (miniperla)

čierna RAL 9005 mini perla	v cene
ostatné farby RAL	241 296




priznaná škára - profil L



priznaná škára - priečka z pásoviny

## MADLÁ



\*je možné aj v celej výške dverí



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava, e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz, technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz

www.doornite.cz